

Regione Toscana
Azienda Sanitaria Firenze
Dipartimento delle Dipendenze
Osservatorio Socio-Epidemiologico per le Tossicodipendenze e l'Alcolismo

Le dipendenze nel territorio
della ASL 10 Firenze:

Bollettino anno 2004
e andamento nel periodo 1996-2004

A cura di Stefania Polvani e Laura Ulivieri

Osservatorio Socio-Epidemiologico per le Tossicodipendenze e l'Alcolismo
ASL 10 Firenze

Maggio 2005

Per la realizzazione del Bollettino è stata necessaria la collaborazione degli operatori dei servizi e in particolare di Libero Balistreri, Roberto Baronti, Valentina Bensi, Alessandro Bonaiuti, Massimo Cecchi, Teresa Cefali, Paolo Costantino, Diana Cresti, Maria Rosaria De Maria, Maria Grazia Di Bello, Laura Fini, Lucia Lascialfari, Patrizia Leonardi, Monica Magli, Paola Maffucci, Alessandro Orsetti, Beatrice Palmerani, Patrizia Panti, Marta Pasquini, Stefano Piovaneli, Andrea Quartini, Francesco Ruffa, Simonetta Salvadori, Giocchino Scelfo, Silvio Silvestri, Cristina Tanzi, Laura Ulivieri.

Si ringraziano per i dati forniti e per la collaborazione:

- ü Istituto di Medicina Legale - Università degli Studi di Firenze - Prof.ssa Bertol e il Prof. Mari
- ü Sistemi Informativi ASL 10

*Osservatorio Socio-Epidemiologico per le tossicodipendenze e l'alcolismo
Staff della Direzione Sanitaria ASL 10 Firenze
Responsabile Stefania Polvani*

Via di San Salvi 12 tel 0556263327 e-mail: stefania.polvani@asf.toscana.it

Indice

INTRODUZIONE

1. Il Bollettino dell'Osservatorio
2. La rilevazione dei dati
3. Le principali evidenze dell'anno 2004

PARTE PRIMA - Commento e grafici anno 2004 e anni 1995-2004

1. Il quadro dell'Osservatorio
2. La domanda di trattamento
 - nei Servizi Tossicodipendenze
 - nei Servizi Alcolologici Territoriali
3. L'offerta di trattamento
4. Il quadro infettivologico
5. Decessi per overdose

PARTE SECONDA – Tabelle anno 2004

- Tab.1 Tipologia e genere degli utenti per Presidio, UFM e zona
- Tab.2 Incidenza e prevalenza di tossicodipendenti per zona
- Tab.3 Tipologia e genere degli utenti etilisti per Presidio, UFM e zona
- Tab.4 Incidenza e prevalenza di etilisti per zona
- Tab.5 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per fascia d'età
- Tab.6 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per sostanza d'abuso primaria
- Tab.7 Distribuzione di utenti per trattamento effettuato nel Sert
- Tab.8 Distribuzione percentuale dei trattamenti
- Tab.9 Distribuzione percentuale dei trattamenti a metadone
- Tab.10 Distribuzione degli utenti in comunità terapeutica
- Tab.11 Utenti e giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta
- Tab.12 Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti Sert
- Tab.13 Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti Sert
- Tab.14 Diffusione di HIV+ e HIV- negli utenti Sert
- Tab.15 Diffusione % di HBV + per zona (utenti testati)
- Tab.16 Diffusione % di HCV + per zona (utenti testati)
- Tab.17 Diffusione % di HIV + per zona (utenti testati)

PARTE TERZA – Tabelle: andamento nel periodo 1995-2004

Tab. I Distribuzione dell'utenza Sert per presidio e UFM - anni 1996-2004

Tab. II Distribuzione dell'utenza Sert per Zona - anni 1995-2004

Tab. III Tipologia e genere degli utenti Sert - anni 1995-2004

Tab. IV Distribuzione dell'utenza in carico ai SAT - anni 1996-2004

Tab. V Distribuzione dell'uso primario di sostanze degli utenti Sert - anni 1998-2004

Tab. VI Distribuzione percentuale dell'uso primario di sostanze degli utenti Sert - anni 1998-2004

Tab. VII Distribuzione degli utenti Sert in comunità terapeutica - anni 1995-2004

Tab. VIII Giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta - anni 1996-2004

Tab. IX Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti Sert - anni 1996-2004

Tab. X Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti Sert - anni 1996-2004

Tab. XI Diffusione di HIV+ negli utenti Sert - anni 1996-2004

Tab. XII Decessi per overdose per genere, età, provenienza e sostanza anni 1997-2003 (Provincia di Firenze)

Introduzione

1. Il Bollettino dell'Osservatorio

2. La rilevazione dei dati

3. Le principali evidenze dell'anno 2004

1. Il Bollettino dell'Osservatorio

Il Bollettino annuale dell'Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze della ASL 10 di Firenze pubblica la sintesi elaborata delle informazioni raccolte durante l'anno come "debito informativo istituzionale" dal Dipartimento e dai Servizi che lo compongono verso l'Azienda, anche come risposta istituzionale alla normativa nazionale e regionale.

Questa nona edizione, collegata ai precedenti Bollettini annuali e alla pubblicazione "Le dipendenze nel territorio della ASL 10: analisi di un quinquennio" (2000), illustra la sintesi dei dati annuali 2004 e presenta i dati descrittivi dell'andamento delle dipendenze negli ultimi 9 anni.

2. La rilevazione dei dati

I Sert toscani fanno parte di un progetto regionale e ministeriale per la raccolta dei dati su una cartella unica informatizzata "Gestione SERT".

Si tratta di un software, realizzato sui risultati di un gruppo di lavoro interaziendale, che è stato installato nelle reti aziendali e sul quale sono programmate fasi di miglioramento per la realizzazione di un sistema di gestione nel settore delle tossicodipendenze.

Il progetto regionale prevede che il software produca i dati relativi al debito informativo, ai sensi del decreto ministeriale 20 settembre 1997, con cui le ASL trasmettono i dati di attività dei Sert al Ministero della Salute e alla Regione Toscana.

La Regione Toscana valuta che lo strumento sia in grado di consentire un monitoraggio puntuale e condiviso delle problematiche e a promuovere tutte le azioni che concorrono alla costruzione di una metodologia organizzativa correlata alla gestione informatizzata delle attività.

Il progetto persegue le seguenti azioni:

- Costanti interventi migliorativi sul software
- Formazione continua del personale
- Collegamento automatico con il dispenser del metadone (dove in uso)
- Importazione automatica dei risultati di laboratorio
- Gestione univoca dell'anagrafe utenti a livello regionale
- Estensione del software alle comunità terapeutiche
- Adeguamento agli standard europei

I Sert fiorentini dal 2001 sono entrati nella realizzazione del progetto nella prima fase di "sperimentazione" e dal 2002 nella successiva fase di messa in regime. Attualmente il livello di realizzazione del progetto nella ASL 10 tende al 100%.

Il progetto si realizza in stretta collaborazione tra i Dipartimenti Dipendenze e i Sert con i Sistemi Informativi e le Tecnologie Informatiche.

L'utilizzo del software nei Sert permette la costruzione della base dei dati sia in termini di descrizione dell'utenza che di descrizione dell'attività, in termini di prestazioni erogate.

3. Le principali evidenze dell'anno 2004

Dai dati raccolti si può mettere in evidenza che:

- ∅ l'utenza Sert nel periodo in esame risulta ancora piuttosto stabile¹;
- ∅ l'utenza dei SAT (Servizi Alcolologici Territoriali) evidenzia una tendenza all'aumento pressoché costante in tutto il periodo e confermata anche nel 2004;
- ∅ gli utenti Sert, nel 2004, crescono in modo lineare al crescere dell'età e si concentrano prevalentemente nelle tre fasce di età 30-34 anni, 35-39 anni e oltre 39 anni;
- ∅ si conferma la centralità dell'eroina come sostanza di abuso primario, anche se in diminuzione, particolarmente negli ultimi due anni; si conferma l'aumento del numero di utenti in carico con uso primario di thc e cocaina;
- ∅ il trattamento integrato farmacologico a metadone, soprattutto di lungo periodo, è prevalente, anche se in diminuzione; si registra anche un leggero calo dei trattamenti con buprenorfina e con naltrexone e altri farmaci, mentre sono in aumento i trattamenti di tipo psicosociale che arrivano al 46% del totale;
- ∅ si registra la tendenza alla diminuzione del numero di utenti inviati in Comunità terapeutiche gestite da EE.AA.;
- ∅ come per il 2003 le strutture a gestione diretta vedono una diminuzione del numero di soggetti inseriti, a fronte di un numero complessivo di giornate superiore allo scorso anno; all'interno delle quattro strutture la tendenza, così come l'offerta terapeutica, è molto diversificata,;
- ∅ la prevalenza di soggetti HBV positivi e di HCV positivi risulta in diminuzione, così come la prevalenza di soggetti HIV positivi. Il numero dei soggetti vaccinati per epatite B sono in lieve riduzione.
- ∅ non sono disponibili informazioni circa i decessi per overdose. Nel 2004 l'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Firenze non ha elaborato il dato a causa della sospensione del rapporto di informazione con la Magistratura.

¹ Alcune variazioni possono essere collegate all'informatizzazione del nuovo sistema di registrazione.

Parte Prima

1. Il quadro dell'Osservatorio

2. La domanda di trattamento

- nei Servizi Tossicodipendenze
- nei Servizi Alcolologici Territoriali

3. L'offerta di trattamento

4. Il quadro infettivologico


5. Decessi per overdose

anno 2004
anni 1995-2004

1. Il Quadro dell'Osservatorio 2004

Di seguito si presentano i dati salienti relativi all'anno 2004 come sintesi di quanto descritto nel Bollettino

utenti servizi tossicodipendenze	2619
incidenza sulla popolazione (*1000ab.)	1,3
prevalenza sulla popolazione (*1000ab.)	6,4
hbv+	550 (prev.56,2%)
hcv+	978 (prev.70,8%)
hiv+	130 (prev.11,8%)
utenti sert sollicciano	555
utenti comunità terapeutiche	311
utenti strutture gestione diretta	72
decessi per overdose	n.r.
stima "sommerso"	Circa 7000
utenti servizi alcolologici	1026
incidenza sulla popolazione (*1000ab.)	0,6
prevalenza sulla popolazione (*1000ab.)	1,9



2. La domanda di trattamento

- nei Servizi Tossicodipendenze

Nel 2004 gli utenti in carico ai 10 Sert fiorentini risultano 2619, mentre al Sert carcerario di Sollicciano risultano 555 soggetti.

La prevalenza di soggetti che nel 2004 si sono rivolti ad un servizio per problemi di tossicodipendenza, calcolata sulla popolazione di età compresa tra 15 e 54 anni² è pari a 6,4 per 1000 abitanti (range tra 4,3 e 8,6); l'incidenza (nuovi casi) è pari a 1,3 per 1000 abitanti (range 0,6 e 1,8). La letteratura internazionale e nazionale stima un rapporto che va da 2,8 a 3 tossicodipendenti (sostanza di abuso: eroina) sconosciuti dai Sert per ognuno conosciuto³.


Il 19,1% è di sesso femminile, l'80,9% è di sesso maschile, con un rapporto maschi/femmine di 4,2⁴.

I nuovi accessi ai Sert rappresentano il 20%^[1] dell'utenza totale; gli utenti che proseguono un trattamento precedentemente attivato sono l'80%.

Per il Sert carcerario il flusso degli utenti segue criteri diversi da quello degli altri Sert; pertanto i relativi dati vengono valutati in maniera separata rispetto a quelli dei servizi territoriali.

Il range di utenza nei servizi varia tra 161 e 518; a Sollicciano abbiamo 555 utenti. Il numero medio di utenti per servizio è, escluso Sollicciano, di 261^[1] (in Italia nel 2003 è pari a 264, in Toscana a 259).




L'utenza quotidiana in base alle rilevazioni semestrali riferite a due giorni tipo dell'anno (15 giugno e 15 dicembre) risulta di circa 2000 utenti [=] nei 10 Sert .




² I dati di popolazione sono a cura dei Sistemi Informativi della ASL 10 (anno 2003).

³ C. Perucci, F. Forastiere et al. "The impact of intravenous drug use on mortality of young adults in Rome", British Journal of Addiction, 1992.


⁴ Le frecce indicano aumento, diminuzione e stabilità rispetto al 2003.






Nel 2004 il 71,9% degli utenti si distribuiscono sopra i 30 anni, confermando la tendenza al progressivo invecchiamento della popolazione in trattamento.

I dati nazionali vedono la stessa tendenza: tra gli ultra-30enni si concentra il 66,6% degli utenti, ma la fascia degli ultraquarantenni è meno numerosa rispetto al nostro dato (17,7% Italia; 22,9% ASL 10).



Si conferma la centralità dell'eroina come sostanza d'abuso primario dei soggetti che si presentano ai Sert, assunta dal 68,4% dei soggetti, anche se in ulteriore diminuzione (così come nel dato nazionale). Riguardo alle altre sostanze si conferma la tendenza in aumento di thc (15,5% - 14,8% nel 2003: +0,7%) e cocaina (10% - 8,2% nel 2003: +1,89%).




2. La domanda di trattamento

- nei Servizi alcolologici territoriali

Gli utenti seguiti nel 2004 presso i servizi alcolologici territoriali (SAT) sono risultati 987, in aumento rispetto al 2003. Il 30,1% è di sesso femminile, il 69,9% è di sesso maschile, con un rapporto maschi/femmine di 2,3 ^[1]. I nuovi accessi rappresentano il 32,1% ^[1] dell'utenza totale. Il range di utenti nei servizi alcolologici varia tra 21 e 542.

Nel 2004 la prevalenza calcolata sulla popolazione "a rischio", di età compresa tra 15 e 64 anni, di soggetti che si sono rivolti ad un servizio per problemi di alcolismo è stato di 1,9 su 1000 abitanti (range 0,6 – 3,2); il valore dell'incidenza (nuovi casi) di 0,6 su 1000 abitanti (range 0,2 – 1,0).





3. L'offerta di trattamento

Il 41,8%^[↓] degli utenti⁵ dei servizi tossicodipendenze sono stati sottoposti nel 2004 a programmi farmacologici integrati con metadone (47,1 nel 2003), di cui 17,3%^[↓] a breve termine, 24,6%^[↑] a medio termine e 58,1%^[↓] a lungo termine.



I trattamenti psicosociali hanno riguardato il 46%^[↑].

I soggetti trattati con naltrexone e altri farmaci sono stati il 5,5%^[↓]; il 6,7%^[↓] degli utenti è stato trattato con buprenorfina.




⁵ Relativamente ai trattamenti si considerano tutti gli utenti trattati all'interno dei servizi, compresi gli utenti trattati nelle strutture riabilitative e in carcere

Tra gli utenti seguiti nei Sert, ci sono stati 311 soggetti seguiti presso Strutture Riabilitative. Di seguito si presenta la distribuzione per Zona negli ultimi tre anni e l'andamento dei soggetti inseriti nelle strutture riabilitative rispetto al totale degli utenti in carico.




All'interno della ASL 10 le Strutture socio-riabilitative gestite direttamente sono: la Comunità residenziale Poggio Asciutto (Zona Sud Est), il Centro Luzzi residenziale per la disintossicazione, il Centro diurno di riabilitazione il Cannocchiale (Zona Nord Ovest) e il Centro territoriale il Guarlone (Zona Firenze). Nel 2004 sono stati accolti presso queste strutture 72^[1] utenti, per 10.165^[1] giornate di degenza totali.






4. Il Quadro infettivologico




Il numero di utenti sottoposti a test HBV è 978^[1] (887 nel 2003) e la relativa prevalenza⁶ è di 56,2%^[1] (550 positivi/978 testati). I soggetti vaccinati sono 463^[1] (500 nel 2003). Il numero di utenti sottoposti a test HCV è di 1381^[1] (1415 nel 2003) e la relativa prevalenza è di 70,8%^[1] (978 positivi /1381 testati). Il numero di utenti sottoposti a test HIV è 1099^[1] (1047 nel 2003); la prevalenza⁷ della sieropositività è pari al 11,8 %^[1] (130 positivi/ 1099 testati).



⁶ Più precisamente il dato fa riferimento alla positività per almeno un marker di infezione (attuale o pregressa)


⁷ Più precisamente il dato fa riferimento a tutti coloro per i quali è disponibile la documentazione della positività





5. Decessi per overdose nella provincia di Firenze

L'Istituto di Medicina legale dell'Università degli Studi di Firenze rende disponibili le informazioni relative ai decessi per overdose, che rappresentano la quasi totalità delle morti da droga (mortalità diretta). Il dato più recente è relativo all'anno 2003.



Parte Seconda

Tabelle

anno 2004

Tab. 1 Tipologia e genere degli utenti per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	TOTALE	Maschi	Femmine	In carico	Nuovi
UFM Firenze A	Borgo Pinti	237	198	39	177	60
	Arcolaio	264	200	64	222	42
	totale	501	398	103	399	102
UFM Firenze B	Carmine	258	217	41	201	57
	S. Rosa	320	271	49	259	61
	Sollicciano	555	475	80	66	489
	totale	1133	963	170	526	607
UFM Firenze C	Puccinotti	518	365	153	400	118
Zona Firenze		2152	1726	426	1325	827
UFM Nord Ovest	Sesto	299	257	42	238	61
	Scandicci	180	151	29	149	31
Zona Nord Ovest		479	408	71	387	92
UFM Sud Est	Chianti	198	163	35	175	23
	Figline	161	138	23	132	29
Zona Sud Est		359	301	58	307	52
UFM Mugello	Borgo	184	158	26	141	43
Zona Mugello		184	158	26	141	43
Totale		3174 ^(*)	2593	581	2160	1014

(*) Per l'attuale struttura delle rilevazioni ministeriali e per il livello di utilizzo della cartella informatizzata, la tabella 1 non include alcuni utenti effettivamente in trattamento presso i servizi (tabagisti, giocatori d'azzardo, alcuni pazienti a buprenorfina, alcuni pazienti in trattamento presso le strutture penitenziarie). Includendoli, i dati per il 2004 risulterebbero come di seguito:

Tab. 1a	2004
Zona Firenze	1697
Zona Nord Ovest	479
Zona Sud Est	457
Zona Mugello	184
Strutture Carcerarie	885
	3702

Tab. 2 Incidenza e prevalenza di tossicodipendenti per zona

	Tot. Utenti	Nuovi utenti	Pop. 15/54 anni (anno 2003)	Prevalenza (‰)	Incidenza (‰)
Firenze	1.597	338	186.479	8,6	1,8
Nord Ovest	479	92	108.179	4,4	0,9
Sud Est	359	52	83.789	4,3	0,6
Mugello	184	43	33.233	5,5	1,3
Totale	2619	525	411.680	6,4	1,3

Tab. 3 Tipologia e genere degli utenti etilisti per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	SAT	TOTALE	Maschi	Femmine	In carico	Nuovi
UFM Firenze A	Borgo Pinti	144	105	39	109	35
	Arcoiaio					
	totale	144	105	39	109	35
UFM Firenze B	Carmine	35	30	5	30	5
	S. Rosa	34	24	10	21	13
	Sollicciano	39	36	3	9	30
	totale	108	90	18	60	48
UFM Firenze C	Basilewsky-Puccinotti	542	369	173	359	183
	totale	542	369	173	359	183
Zona Firenze		794	564	230	528	266
UFM Nord Ovest	Sesto	24	18	6	16	8
	Scandicci	62	42	20	46	16
Zona Nord Ovest		86	60	26	62	24
UFM Sud Est	Chianti	21	15	6	14	7
	Figline	49	31	18	31	18
Zona Sud Est		70	46	24	45	25
UFM Mugello	Borgo	76	56	20	45	31
Zona Mugello		76	56	20	45	31
Totale		1026	726	300	680	346

Tab. 4 Incidenza e prevalenza di etilisti per zona

	Tot. utenti	Nuovi utenti	Pop. 15/64 anni (anno 2003)	Prevalenza (%)	Incidenza (‰)
Firenze	755	236	237.130	3,2	1,0
Nord Ovest	86	24	136.996	0,6	0,2
Sud Est	70	25	105.611	0,7	0,2
Mugello	76	31	40.922	1,9	0,8
Totale	987	316	520.659	1,9	0,6

Tab. 5 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per fascia d'età

Unità funzionali e Zone	Presidio	< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	>39	totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	0	5	9	20	31	72	100	237
	Arcolaio	0	17	31	33	49	66	68	264
	totale	0	22	40	53	80	138	168	501
UFM Firenze B	Carmine	0	46	17	28	36	59	72	258
	S. Rosa	1	11	29	35	80	76	88	320
	Sollicciano	0	6	78	94	147	126	104	555
	totale	1	63	124	157	263	261	264	1133
UFM Firenze C	Puccinotti	3	19	39	62	113	111	171	518
Zona Firenze		4	104	203	272	456	510	603	2152
UFM Nord Ovest	Sesto	0	10	40	49	71	71	58	299
	Scandicci	1	11	13	26	44	37	48	180
Zona Nord Ovest		1	21	53	75	115	108	106	479
UFM Sud Est	Chianti	0	7	21	31	43	51	45	198
	Figline	0	5	24	39	31	30	32	161
Zona Sud Est		0	12	45	70	74	81	77	359
UFM Mugello	Borgo	0	3	12	16	38	57	58	184
Zona Mugello		0	3	12	16	38	57	58	184
Totale		5	140	313	433	683	756	844	3174

Tab. 6 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per sostanza d'abuso primaria

Unità funzionali e Zone	Presidio	eroina	cocaina	amfetamine	ecstasy	thc	altro	totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	190	23	0	2	18	4	237
	Arcolaio	209	21	0	0	28	6	264
	totale	399	44	0	2	46	10	501
UFM Firenze B	Carmine	182	20	0	3	43	10	258
	S. Rosa	244	28	0	2	44	2	320
	Sollicciano	444	65	0	1	4	41	555
	totale	870	113	0	6	91	53	1133
UFM Firenze C	Puccinotti	272	57	3	1	85	100	518
Zona Firenze		1541	214	3	9	222	163	2152
UFM Nord Ovest	Sesto	186	47	1	4	60	1	299
	Scandicci	140	15	0	1	24	0	180
Zona Nord Ovest		326	62	1	5	84	1	479
UFM Sud Est	Chianti	140	13	1	2	42	0	198
	Figline	100	12	0	1	45	3	161
Zona Sud Est		240	25	1	3	87	3	359
UFM Mugello	Borgo	129	24	0	1	17	13	184
Zona Mugello		129	24	0	1	17	13	184
Totale		2236	325	5	18	410	180	3174

Tab. 7 Distribuzione di utenti per trattamento effettuato nei Ser.T.

Unità funzionali e Zone	Presidio	Metadone bp	Metadone mp	Metadone lp	Metadone totale	Buprenorfina	Naltrex e altri farm.	
UFM Firenze A	Borgo Pinti	3	19	123	145	21	1	159
	Arcolaio	5	30	88	123	20	1	144
	<i>totale</i>	8	49	211	268	41	2	303
UFM Firenze B	Carmine	10	23	90	123	23	6	146
	S. Rosa	18	57	143	218	27	4	210
	Sollicciano	200	160	20	380	8	168	180
	<i>totale</i>	228	240	253	721	58	178	536
UFM Firenze C	Puccinotti	11	13	126	150	25	13	314
Zona Firenze		247	302	590	1139	124	193	1153
UFM Nord Ovest	Sesto	6	33	66	105	32	4	207
	Scandicci	2	13	81	96	25	3	100
Zona Nord Ovest		8	46	147	201	57	7	307
UFM Sud Est	Chianti	14	13	93	120	28	2	111
	Figline	3	10	33	46	14	6	123
Zona Sud Est		17	23	126	166	42	8	234
UFM Mugello	Borgo	4	22	65	91	32	3	63
Zona Mugello		4	22	65	91	32	3	63
Totale		276	393	928	1597	255	211	1757

Tab. 8 Distribuzione percentuale dei trattamenti

	Metadone	Buprenorfina	naltrexone e altri farmaci	Psicosociale	totale
Zona Firenze	43,7	4,8	7,4	44,2	100,0
Zona Nord Ovest	35,1	10,0	1,2	53,7	100,0
Zona Sud Est	36,9	9,3	1,8	52,0	100,0
Zona Mugello	48,1	16,9	1,6	33,3	100,0
Totale	41,8	6,7	5,5	46,0	100,0

Tab. 9 Distribuzione percentuale dei trattamenti a metadone

	Metadone bp	Metadone mp	Metadone lp	Metadone totale
Zona Firenze	21,7	26,5	51,8	100
Zona Nord Ovest	4,0	22,9	73,1	100
Zona Sud Est	10,2	13,9	75,9	100
Zona Mugello	4,4	24,2	71,4	100
Totale	17,3	24,6	58,1	100

Tab. 10 Distribuzione degli utenti in comunità terapeutica

Unità funzionali e Zone	Presidio	N. utenti in Comunità	Totale utenti	2004%
UFM Firenze A	Borgo Pinti	34	237	14,3
	Arcolaio	28	264	10,6
	totale	62	501	12,4
UFM Firenze B	Carmine	39	258	15,1
	S. Rosa	30	320	9,4
	totale	69	578	11,9
UFM Firenze C	Puccinotti	56	518	10,8
Zona Firenze		187	1597	11,7
UFM Nord Ovest	Sesto	38	299	12,7
	Scandicci	24	180	13,3
Zona Nord Ovest		62	479	12,9
UFM Sud Est	Chianti	23	198	11,6
	Figline	28	161	17,4
Zona Sud Est		51	359	14,2
UFM Mugello	Borgo	11	184	6,0
Zona Mugello		11	184	6,0
Totale		311	2619	11,9

Tab. 11 Utenti e giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta

Strutture a gestione diretta	utenti	giorni di degenza
Poggio Asciutto	16	4325
Luzzi	40	2114
Il Cannocchiale	7	1881
Il Guarlone	9	1845
Totale	72	10165

Tab. 12 Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti Sert - anno 2004

Unità funzionali e Zone	Presidio	HBV+	HBV-	vaccinati	non eseguito	non noto	TOTALE
UFM Firenze A	Borgo Pinti	49	12	25	107	44	237
	Arcolaio	57	56	47	95	9	264
	totale	106	68	72	202	53	501
UFM Firenze B	Carmine	75	8	65	110	0	258
	S. Rosa	98	26	70	124	2	320
	totale	173	34	135	234	2	578
UFM Firenze C	Puccinotti	84	218	103	89	24	518
Zona Firenze		363	320	310	525	79	1597
UFM Nord Ovest	Sesto	69	7	48	175	0	299
	Scandicci	30	3	43	102	2	180
Zona Nord Ovest		99	10	91	277	2	479
UFM Sud Est	Chianti	22	0	17	159	0	198
	Figline	28	1	45	87	0	161
Zona Sud Est		50	1	62	246	0	359
UFM Mugello	Borgo	38	97	0	49	0	184
Zona Mugello		38	97	0	49	0	184
Totale		550	428	463	1097	81	2619

Tab. 13 Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti Sert - anno 2004

Unità funzionali e Zone	Presidio	HCV+	HCV-	non eseguito	non noto	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	73	15	105	44	237
	Arcolaio	118	8	138	0	264
	totale	191	23	243	44	501
UFM Firenze B	Carmine	119	17	122	0	258
	S. Rosa	151	36	128	5	320
	totale	270	53	250	5	578
UFM Firenze C	Puccinotti	144	261	85	28	518
Zona Firenze		605	337	578	77	1597
UFM Nord Ovest	Sesto	112	9	177	1	299
	Scandicci	63	12	105	0	180
Zona Nord Ovest		175	21	282	1	479
UFM Sud Est	Chianti	41	1	153	3	198
	Figline	65	1	93	2	161
Zona Sud Est		106	2	246	5	359
UFM Mugello	Borgo	92	43	49	0	184
Zona Mugello		92	43	49	0	184
Totale		978	403	1155	83	2619

Tab. 14 Diffusione di HIV+ e HIV- negli utenti Sert

Unità funzionali e Zone	Presidio	HIV+	HIV-	non eseguito	non noto	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	15	76	105	41	237
	Arcolaio	17	143	95	9	264
	totale	32	219	200	50	501
UFM Firenze B	Carmine	15	61	182	0	258
	S. Rosa	26	117	172	5	320
	totale	41	178	354	5	578
UFM Firenze C	Puccinotti	23	381	93	21	518
Zona Firenze		96	778	647	76	1597
UFM Nord Ovest	Sesto	20	20	255	4	299
	Scandicci	5	28	145	2	180
Zona Nord Ovest		25	48	400	6	479
UFM Sud Est	Chianti	2	4	191	1	198
	Figline	3	9	146	3	161
Zona Sud Est		5	13	337	4	359
UFM Mugello	Borgo	4	130	50	0	184
Zona Mugello		4	130	50	0	184
Totale		130	969	1434	86	2619

Tab. 15 Diffusione % di HBV+ per Zona (utenti testati)

	Zona Firenze	Zona Nord Ovest	Zona Sud Est	Zona Mugello
HBV+	363	99	50	38
utenti testati	683	109	51	135
%HBV+	53,1	90,8	98,0	28,1

Tab. 16 Diffusione % di HCV+ per Zona (utenti testati)

	Zona Firenze	Zona Nord Ovest	Zona Sud Est	Zona Mugello
HCV+	605	175	106	92
utenti testati	942	196	108	135
%HCV+	64,2%	89,3%	98,1%	68,1%

Tab. 17 Diffusione % di HIV+ per Zona (utenti testati)

	Zona Firenze	Zona Nord Ovest	Zona Sud Est	Zona Mugello
HIV+	96	25	5	4
utenti testati	874	73	18	134
%HIV+	11,0%	34,2%	27,8%	3,0%

Parte Terza

Tabelle:
andamento nel periodo 1995-2004

Tab. I Distribuzione dell'utenza Sert per Presidio e UFM - anni 1996-2004

Unità funzionali e Zone	Presidio	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
UFM Firenze A	Borgo Pinti	248	237	258	304	329	292	241	246	237
	Arcolaio	236	235	247	246	243	255	234	240	264
	totale	484	472	505	550	572	547	475	486	501
UFM Firenze B	Carmine	237	197	215	230	230	249	254	252	258
	S. Rosa	380	291	336	353	313	311	340	349	320
	Sollicciano	766	944	801	523	486	552	770	687	555
	totale	1383	1432	1352	1106	1029	1112	1364	1288	1133
UFM Firenze C	Puccinotti	471	409	457	446	459	402	423	419	518
Zona Firenze		2338	2313	2314	2102	2060	2061	2262	2193	2152
UFM Nord Ovest	Sesto	271	291	259	251	286	272	264	283	299
	Scandicci	217	219	222	264	225	199	168	192	180
Zona Nord Ovest		488	510	481	515	511	471	432	475	479
UFM Sud Est	Chianti	221	218	220	221	226	207	203	193	198
	Figline	113	141	179	180	172	154	149	160	161
Zona Sud Est		334	359	399	401	398	361	352	353	359
UFM Mugello	Borgo	259	129	216	180	183	198	222	204	184
Zona Mugello		259	129	216	180	183	198	222	204	184
Totale		3419	3311	3410	3198	3152	3091	3268	3225	3174

Tab. II Distribuzione utenti Sert per Zona - anni 1995-2004

n	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Zona Firenze	1607	1572	1369	1513	1579	1574	1509	1492	1506	1597
Zona Nord Ovest	479	488	510	481	515	511	471	432	475	479
Zona Sud Est	333	334	359	399	401	398	361	352	353	359
Zona Mugello	250	259	129	216	180	183	198	222	204	184
Totale	2669	2653	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619
Sollicciano	737	766	944	801	523	486	552	770	687	555
Totale	3406	3419	3311	3410	3198	3152	3091	3268	3225	3174

%	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Zona Firenze	47,2	46,0	41,3	44,4	49,4	49,9	48,8	45,7	46,7	50,3
Zona Nord Ovest	14,1	14,3	15,4	14,1	16,1	16,2	15,2	13,2	14,7	15,1
Zona Sud Est	9,8	9,8	10,8	11,7	12,5	12,6	11,7	10,8	10,9	11,3
Zona Mugello	7,3	7,6	3,9	6,3	5,6	5,8	6,4	6,8	6,4	5,8
Totale	78,4	77,6	71,5	76,5	83,6	84,6	82,1	76,4	78,7	82,5
Sollicciano	21,6	22,4	28,5	23,5	16,4	15,4	17,9	23,6	21,3	17,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. III Tipologia e genere degli utenti Sert - anni 1995-2004

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Maschi		2150	1919	2114	2192	2176	2067	2046	2089	2118
Femmine		503	448	495	483	490	472	452	449	501
In carico		2077	1900	2107	2177	2127	2042	2040	2055	2094
Nuovi		576	467	502	498	539	497	458	483	525
Totale	2669	2653	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619
Sollicciano	737	766	944	801	523	486	552	770	687	555
Totale	3406	3419	3311	3410	3198	3152	3091	3268	3225	3174

Tab.IV Distribuzione dell'utenza in carico ai SAT - anni 1996-2004

Unità funzionali e Zone	SAT	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
UFM Firenze A	Borgo Pinti	n.a.	144							
	Arcolaio	134	139	134	103	109	121	111	121	
	totale	134	139	134	103	109	121	111	121	
UFM Firenze B	Carmine	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12	n.a.	22	25	35
	S. Rosa	8	11	11	n.a.	11	17	27	39	34
	Sollicciano	na	na	na	47	25	29	30	38	39
	totale	8	11	11	n.a.	23	17	79	102	108
UFM Firenze C	Puccinotti	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22	36	35	542
	Basilewsky	371	426	423	514	534	613	491	493	
	totale	371	426	423	514	534	635	527	528	
Zona Firenze		513	576	568	617	666	773	717	751	794
UFM Nord Ovest	Sesto	16	15	19	16	13	14	17	21	24
	Scandicci	n.a.	n.a.	n.a.	14	18	36	47	39	62
Zona Nord Ovest		16	15	19	30	31	50	64	60	86
UFM Sud Est	Chianti	14	13	16	16	19	18	21	22	21
	Figline	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13	17	22	33	49
Zona Sud Est		14	13	16	16	32	35	43	55	70
UFM Mugello	Borgo	58	61	57	63	58	57	59	62	76
Zona Mugello		58	61	57	63	58	57	59	62	76
Totale		601	665	660	726	787	915	883	928	1026

Tab. V Distribuzione dell'uso primario di sostanze degli Utenti Sert- anni 1998-2004

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
eroina	2187	2235	2181	2090	1939	1877	1792
cocaina	92	123	135	138	181	206	260
amfetamine	10	6	5	7	2	2	5
ecstasy	19	26	25	23	18	19	17
thc	287	247	254	228	331	375	406
altro	14	38	66	53	62	59	139
totale	2609	2675	2666	2539	2533	2538	2619

Tab. VI Distribuzione % dell'uso primario di sostanze degli Utenti Sert - anni 1998-2004

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
eroina	83,8	83,6	81,8	82,3	77,6	73,9	68,4
cocaina	3,5	4,6	5,1	5,4	7,3	8,2	10,0
amfetamine	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2
ecstasy	0,7	1,0	0,9	0,9	0,7	0,7	0,6
thc	11,0	9,2	9,5	9,0	13,2	14,8	15,5
altro	0,5	1,4	2,5	2,1	1,1	2,3	5,3
totale	100,0						

Tab. VII Distribuzione degli utenti Sert in comunità terapeutica - anni 1996-2004

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
N. utenti in Comunità	541	407	588	510	557	424	373	368	311
Totale utenti	2653	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619
% utenti in comunità	20,4	17,2	22,5	19,1	20,9	16,7	14,9	14,5	11,9

Tab. VIII Giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta anni 1996-2004

Strutture a gestione diretta	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Poggio Asciutto	3109	3528	3606	4019	4464	3894	4418	4077	4325
Luzzi	1648	1333	1497	1609	1762	1479	1661	1871	2114
Il Cannocchiale	1875	nr	1592	1602	1710	826	647	822	1881
Il Guarlone	11453	11428	8451	6395	4992	3698	3235	2315	1845
Totale	18085	16289	15146	13625	12928	9897	9961	9085	10165

Tab. IX Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti Sert - anni 1997-2004

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
HBV+	505	584	592	522	513	584	562	550
HBV-	432	451	362	394	338	400	332	428
vaccinati	23	330	380	325	358	392	500	463
non eseguito	1170	n.r.	1297	1099	808	781	1005	1097
non noto	237	1244	44	326	522	341	146	81
totale	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619

Tab. X Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti Sert - anni 1998-2004

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
HCV+	1036	998	899	946	1042	1077	978
HCV-	331	352	343	351	357	338	403
non eseguito	0	1295	1078	758	794	994	1155
non noto	1242	30	346	484	305	129	83
Totale	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619

Tab. XI Diffusione di HIV+ negli utenti Sert - anni 1997-2004

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
HIV+	124	179	188	181	167	154	138	130
HIV-	868	1020	977	942	908	1007	909	969
non eseguito	1096	0	1475	1193	921	1026	1349	1434
non noto	279	1410	35	350	543	311	142	86
Totale	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619

Tab. XII Decessi per overdose per genere, età, provenienza e sostanza (provincia di Firenze)
anni 1997-2004

Decessi per overdose	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Totale	33	29	14	22	15	7	6	Nr ⁸
di cui maschi	30	23	9	18	12	6	6	
di cui femmine	3	6	5	4	3	1	0	
di cui extracomunitari	2	3	1	0	2	1	0	
meno di 20 anni	0	0	1	0	0	0	1	
20/30 anni	13	13	3	7	2	3	1	
più di 30 anni	16	15	10	14	13	4	4	
età non risulta	4	1	0	1	0	0	0	
<i>Sostanza causa del decesso</i>								
eroina	31	22	12	14	9	1	3	
cocaina	1	0	1	0	1	0	0	
cocaina +eroina	1	6	1	1	1	1	2	
alcol+antidepressivi	0	1	0	0	0	0	0	
alcol+eroina	/	/	/	5	2	5	1	
alcol + cocaina	/	/	/	/	1	0	0	
alcol+eroina+cocaina	/	/	/	2	1	0	0	

⁸ Nel 2004 l'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Firenze non ha elaborato il dato relativo ai decessi per overdose, a causa della sospensione del rapporto di informazione con la Magistratura.