

Regione Toscana
Azienda Sanitaria Firenze
Dipartimento delle Dipendenze

Le dipendenze nel territorio della ASL 10 Firenze:

Bollettino anno 2005 e andamento nel periodo 1996-2005

A cura di Laura Ulivieri

Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze
ASL 10 Firenze

Giugno 2006

Per la realizzazione del Bollettino è stata indispensabile la collaborazione degli operatori dei servizi e in particolare di:

- Silvia Bertelli
- Marina Carletti
- Massimo Cecchi
- Paolo Costantino
- Maria Rosaria De Maria
- Laura Fini
- Franco Francini
- Monica Magli
- Paola Maffucci
- Alessandro Orsetti
- Beatrice Palmerani
- Patrizia Panti
- Marta Pasquini
- Stefano Piovaneli
- Andrea Quartini
- Simonetta Salvadori
- Giocchino Scelfo
- Silvio Silvestri

Indice

INTRODUZIONE

1. Il Bollettino del Dipartimento delle Dipendenze
2. La rilevazione dei dati
3. Le principali evidenze dell'anno 2005

PARTE PRIMA - Commento e grafici anno 2005 e anni 1995-2005

1. Il quadro dell'Osservatorio
2. La domanda di trattamento
 - nei Servizi Tossicodipendenze
 - nei Servizi Alcolologici Territoriali
3. L'offerta di trattamento
4. Il quadro infettivologico
5. Decessi per overdose

PARTE SECONDA – Tabelle anno 2005

- Tab.1 Tipologia e genere degli utenti tossicodipendenti da sostanze illegali per Presidio, UFM e Zona
- Tab.2 Incidenza e prevalenza di tossicodipendenti da sostanze illegali per zona (escluso Sollicciano)
- Tab.3 Tipologia e genere degli utenti etilisti per Presidio, UFM e zona
- Tab.4 Incidenza e prevalenza di etilisti per zona (escluso Sollicciano)
- Tab.5 Tipologia e genere di "altri" utenti per Presidio, UFM e zona
- Tab.6 Utenti "in appoggio" e genere per Presidio, UFM e zona
- Tab.7 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per fascia d'età
- Tab.8 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per sostanza d'abuso primaria
- Tab.9 Distribuzione di utenti per trattamento effettuato nel Ser.T.
- Tab.10 Distribuzione percentuale dei trattamenti
- Tab.11 Distribuzione percentuale dei trattamenti a metadone
- Tab.12 Distribuzione degli utenti in comunità terapeutica
- Tab.13 Utenti e giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta
- Tab.14 Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti Ser.T.
- Tab.15 Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti Ser.T.
- Tab.16 Diffusione di HIV+ e HIV- negli utenti Ser.T.
- Tab.17 Diffusione % di HBV + per zona (utenti testati)
- Tab.18 Diffusione % di HCV + per zona (utenti testati)
- Tab.19 Diffusione % di HIV + per zona (utenti testati)

PARTE TERZA – Tabelle: andamento nel periodo 1995-2005

Tab. I Distribuzione dell'utenza Ser.T. per presidio e UFM - anni 1996-2005

Tab. II Distribuzione dell'utenza Ser.T. per Zona - anni 1995-2005

Tab. III Tipologia e genere degli utenti Ser.T. - anni 1995-2005

Tab. IV Distribuzione dell'utenza in carico ai SAT - anni 1996-2005

Tab. V Distribuzione dell'uso primario di sostanze degli utenti Ser.T. - anni 1998-2005

Tab. VI Distribuzione percentuale dell'uso primario di sostanze degli utenti Ser.T. - anni 1998-2005

Tab. VII Distribuzione degli utenti Ser.T. in comunità terapeutica - anni 1996-2005

Tab. VIII Giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta - anni 1996-2005

Tab. IX Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti Ser.T. - anni 1997-2005

Tab. X Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti Ser.T. - anni 1998-2005

Tab. XI Diffusione di HIV+ negli utenti Ser.T. - anni 1997-2005

Tab. XII Decessi per overdose per genere, età, provenienza e sostanza anni 1997-2004 (Provincia di Firenze)

Introduzione

1. Il Bollettino del Dipartimento delle Dipendenze

2. La rilevazione dei dati

3. Le principali evidenze dell'anno 2005

1. Il Bollettino dell'Osservatorio

Il Bollettino annuale dell'**Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze** della ASL 10 di Firenze pubblica la sintesi elaborata delle informazioni raccolte durante l'anno come "debito informativo istituzionale" dal Dipartimento e dai Servizi che lo compongono verso l'**Azienda**, anche come risposta istituzionale alla **normativa nazionale e regionale**.

Questa **decima edizione**, che segue i precedenti Bollettini¹, illustra la sintesi dei dati annuali 2005 e presenta i dati descrittivi dell'andamento delle dipendenze negli ultimi 10 anni.

2. La rilevazione dei dati

I Ser.T. toscani fanno parte di un progetto regionale e ministeriale per la raccolta dei dati su una cartella unica informatizzata "**Gestione SER.T.**".

Si tratta di un software, realizzato sui risultati di un gruppo di lavoro interaziendale, installato nelle reti aziendali e sul quale sono programmate fasi di miglioramento per la realizzazione di un sistema di gestione nel settore delle tossicodipendenze.

Il progetto regionale prevede che il software produca i dati relativi al debito informativo, ai sensi del decreto ministeriale 20 settembre 1997, con cui le ASL trasmettono i dati di attività dei Ser.T. al Ministero della Salute e alla Regione Toscana.

La Regione Toscana ha affermato, con delibera 990/2004, che lo strumento è in grado di consentire un monitoraggio puntuale e condiviso delle problematiche, oltre a promuovere tutte le azioni che concorrono alla costruzione di una metodologia organizzativa correlata alla gestione informatizzata delle attività.

Il progetto persegue le seguenti azioni:

- Costanti interventi migliorativi sul software
- Formazione continua del personale
- Collegamento automatico con il dispenser del metadone
- Importazione automatica dei risultati di laboratorio
- Gestione univoca dell'anagrafe utenti a livello regionale
- Estensione del software alle comunità terapeutiche
- Adeguamento agli standard europei

I Ser.T. fiorentini sono entrati nella realizzazione del progetto nella prima fase di "sperimentazione" dal 2001 e dal 2002 nella successiva fase di messa a regime. Attualmente il livello di realizzazione del progetto nella ASL 10 tende al 100%.

Il progetto si realizza in stretta collaborazione tra il Dipartimento delle Dipendenze, i Ser.T., il Sistema Informativo e le Tecnologie Informatiche.

L'utilizzo del software nei Ser.T. permette la costruzione della base dei dati sia in termini di descrizione dell'**utenza** che di descrizione dell'**attività**, in termini di prestazioni erogate.

¹ I precedenti Bollettini sono stati curati dall'Osservatorio Socio-Epidemiologico per le tossicodipendenze e l'alcolismo dello Staff della Direzione Sanitaria ASL 10 Firenze, e in particolare dalla D.ssa Stefania Polvani

3. Le principali evidenze dell'anno 2005

Dai dati raccolti si può mettere in evidenza che:

- l'utenza da sostanze illegali dei Servizi per le Tossicodipendenze nel periodo osservato risulta ancora abbastanza stabile;
- l'utenza dei SAT (Servizi Alcolologici Territoriali) evidenzia una tendenza all'aumento pressoché costante in tutto il periodo e confermata anche nel 2005;
- all'utenza "tipica" dei Servizi vanno aggiunti i tabagisti e i giocatori d'azzardo che trovano risposte terapeutiche nei Ser.T.;
- vanno poi ad aumentare il carico di lavoro dei Servizi gli utenti cosiddetti "in appoggio", ovvero gli utenti temporaneamente trasferiti per poter proseguire una qualsiasi terapia iniziata nel Ser.T. di appartenenza;
- gli utenti Ser.T., nel 2005, crescono in modo lineare al crescere dell'età e si concentrano prevalentemente nelle tre fasce di età 30-34 anni, 35-39 anni e oltre 39 anni;
- si conferma la centralità dell'eroina come sostanza di abuso primario, in deciso rialzo rispetto all'anno precedente; si conferma l'aumento del numero di utenti in carico con uso primario di cocaina, mentre rimane stabile quello degli utenti con hashish come sostanza primaria;
- il trattamento farmacologico integrato con metadone, soprattutto di lungo periodo, è prevalente anche se in lieve diminuzione rispetto al 2004; si registra un deciso aumento dei trattamenti con buprenorfina, mentre restano invariati quelli con naltrexone ed altri farmaci; in leggera diminuzione anche i trattamenti di tipo psicosociale;
- si registra un aumento del numero di utenti inviati in Comunità terapeutiche gestite da EE.AA.;
- le strutture a gestione diretta vedono un aumento del numero di soggetti inseriti, a fronte di un numero complessivo di giornate inferiore allo scorso anno; all'interno delle quattro strutture la tendenza, così come l'offerta terapeutica, è molto diversificata;
- la prevalenza di soggetti positivi ai virus HBV, HCV e HIV risulta complessivamente stabile rispetto al 2004; il numero dei soggetti vaccinati per epatite B è invece in aumento;
- l'Istituto di Medicina legale dell'Università degli Studi di Firenze ha reso disponibili le informazioni relative ai **decessi per overdose** fino all'anno 2003. Il dato più recente è quello fornito dal Ministero dell'Interno relativo al 2004. Questa fonte ci indica un aumento dei decessi per overdose (quasi il doppio per il 2004 rispetto all'anno precedente).

Parte Prima

1. Il quadro dell'Osservatorio

2. La domanda di trattamento

- nei Servizi Tossicodipendenze
- nei Servizi Alcolologici Territoriali

3. L'offerta di trattamento

4. Il quadro infettivologico


5. Decessi per overdose

anno 2005
anni 1995-2005

1. Il Quadro dell'Osservatorio 2005

Di seguito si presentano i dati salienti relativi all'anno 2005 come sintesi di quanto descritto nel Bollettino

utenti tossicodipendenti da sostanze illegali	2577
incidenza sulla popolazione (X 1000ab.)	1,2
prevalenza sulla popolazione (X 1000ab.)	6,3
hbv+	568 (prev.40,9%)
hcv+	978 (prev.73,6%)
hiv+	132 (prev.13,0%)
utenti Ser.T. sollicciano	312
utenti comunità terapeutiche	341
utenti strutture gestione diretta	82
decessi per overdose	11 (2004)
stima "sommerso" ²	Circa 7500
utenti servizi alcologici	1059
incidenza sulla popolazione (X 1000ab.)	0,6
prevalenza sulla popolazione (X 1000ab.)	2,0




² La letteratura internazionale e nazionale stima un rapporto che va da 2,8 a 3 tossicodipendenti (sostanza di abuso: eroina) sconosciuti dai Ser.T. per ognuno conosciuto. C. Perucci, F.Forastiere et al. "The impact of intravenous drug use on mortality of young adults in Rome", British Journal of Addiction, 1992.

2. La domanda di trattamento

• nei Servizi Tossicodipendenze

Nel 2005 gli utenti tossicodipendenti da sostanze illegali in carico ai 10 Ser.T. fiorentini risultano 2577, mentre al Ser.T. carcerario di Sollicciano risultano 312 soggetti, per un totale di 2889 utenti. Per il Ser.T. carcerario il flusso degli utenti segue criteri diversi da quello degli altri Ser.T.; pertanto i relativi dati vengono valutati in maniera separata rispetto a quelli dei servizi territoriali. Ricordiamo che nel Ser.T. carcerario sono stati trattati nel 2005 anche 197 utenti "in appoggio" da altri Servizi, del Dipartimento e di altre ASL.

La prevalenza di soggetti che nel 2005 si sono rivolti ad un servizio per problemi di tossicodipendenza da sostanze illegali, calcolata sulla popolazione di età compresa tra 15 e 54 anni³ è pari a 6,3 per 1000 abitanti (range tra 3,9 e 8,5); l'incidenza (nuovi casi) è pari a 1,2 per 1000 abitanti (range 0,6 e 1,7).





All'utenza "tipica" dei Servizi vanno aggiunti i 171 tabagisti, i 38 giocatori d'azzardo e altri 143 utenti⁴ che trovano risposte terapeutiche nei Ser.T.

Vanno poi ad aumentare il carico di lavoro dei Servizi i 687 utenti cosiddetti "in appoggio", ovvero gli utenti temporaneamente trasferiti per poter proseguire una qualsiasi terapia iniziata nel Ser.T. di appartenenza; il peso maggiore è sopportato dalla struttura carceraria e dai quei Servizi che hanno sul proprio territorio una Comunità Terapeutica o una Struttura a Gestione diretta.

³ I dati di popolazione sono a cura dei Sistemi Informativi della ASL 10 (anno 2004).

⁴ Sono soggetti per i quali è stata effettuata una consulenza, familiari di utenti mai arrivati al Ser.T., persone con disturbi dell'alimentazione, ecc



Il 17,6% degli utenti è di sesso femminile, l'82,4% è di sesso maschile, con un rapporto maschi/femmine di 4,7⁵ che conferma il dato regionale, mentre in Italia il rapporto è di 6,7. Nel Ser.T. carcerario le femmine rappresentano il 17,3 %, contro l'82% dei maschi.



L'utenza quotidiana in base alle rilevazioni semestrali riferite a due giorni tipo dell'anno (15 giugno e 15 dicembre) risulta di 2000 utenti [=] nei 10 Ser.T. (2062 con Sollicciano).


⁵ Le frecce indicano aumento, diminuzione e stabilità rispetto al 2004.

I **nuovi** accessi ai Ser.T. rappresentano il 19,2%⁶ dell'utenza totale (a Sollicciano sono il 94,2%); gli utenti che proseguono un trattamento precedentemente attivato sono l'80,8%. Il **range** di utenza nei servizi varia tra 143 e 467. Il **numero medio** di utenti per servizio è, escluso Sollicciano, di 258⁶ (263 con il Ser.T. carcerario:) in Italia nel 2004 è pari a 320, in Toscana a 291⁶.




⁶ MINISTERO DELLA SALUTE - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria: *Risultati della rilevazione statistica delle attività nel settore tossicodipendenza - Anno 2004*

Nel 2005 il 72,3% degli utenti si distribuiscono sopra i 30 anni, confermando la tendenza al progressivo invecchiamento della popolazione in trattamento (71,9% nel 2004). I dati nazionali⁷ vedono la stessa tendenza: tra gli ultra-30enni si concentra il 65,4% degli utenti, ma la fascia degli ultraquarantenni è meno numerosa rispetto al nostro dato (28,8% vs 21,7% in Italia). Anche l'età media degli utenti dei nostri servizi (32,8) si avvicina sia al dato nazionale (32,5) sia a quello regionale (33,0)




Si conferma la centralità dell'eroina come **sostanza d'abuso primario** dei soggetti che si presentano ai Ser.T. (Graf. 7), assunta dal 71,2% dei soggetti, in rialzo rispetto al 2004 (+2,8%). Riguardo alle altre sostanze si confermano stabili i dati relativi all'uso del thc (15,1% - 15,5% nel 2004) e della cocaina (10,3% - 9,9% nel 2004).



⁷ Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio VII "Tutela della salute dei soggetti più vulnerabili" - Anno 2004

Nel grafico seguente si evidenzia la prevalenza dell'eroina rispetto alla cocaina anche nei nuovi utenti dei Servizi e in tutte le fasce d'età.




2. La domanda di trattamento

- nei Servizi alcolologici territoriali



Gli **utenti** seguiti nel 2005 presso i servizi alcolologici territoriali (SAT) sono risultati 1059, in ulteriore aumento rispetto al 2004. Il 29,8% è di **sexso femminile**, il 70,2% è di sesso maschile, con un rapporto maschi/femmine di 2,4 ^[1]. I **nuovi** accessi rappresentano il 33,1% ^[1] dell'utenza totale. Il range di utenti nei servizi alcolologici varia tra 22 e 575.

Nel 2005 la **prevalenza** calcolata sulla popolazione "a rischio", di età compresa tra 15 e 64 anni, di soggetti che si sono rivolti ad un servizio per problemi di alcolismo (escluso Sollicciano) è stato del 2,0% su 1000 abitanti (range 0,6 – 3,3); il valore dell'**incidenza** (nuovi casi) di 0,6 su 1000 abitanti (range 0,1 – 1,1).





3. L'offerta di trattamento

Ricordando che i trattamenti farmacologici prevedono sempre l'integrazione con interventi di tipo psico-sociale, nel 2005 si evidenzia che il 39,8%^[1] degli utenti⁸ con una dipendenza da sostanze illegali sono stati sottoposti a programmi farmacologici integrati con metadone (41,8% nel 2004), di cui 6,5%^[1] a breve termine (quasi un terzo dei trattamenti del 2004), 28,7%^[1] a medio termine e 64,8%^[1] a lungo termine. Aumenta il numero dei soggetti trattati con buprenorfina col 10,5%^[1] (6,7% nel 2004), mentre resta invariata la percentuale dei soggetti trattati con naltrexone e altri farmaci: 5,5%^[1]. I trattamenti psicosociali senza l'uso di farmaci hanno riguardato il 44,2%^[1].




⁸ Relativamente ai trattamenti si considerano tutti gli utenti trattati all'interno dei servizi, compresi gli utenti trattati nelle strutture riabilitative e in carcere

Tra gli utenti seguiti nei Ser.T., ci sono stati 341 ⁽¹⁾ soggetti seguiti presso **Strutture Riabilitative**. Di seguito viene presentata la distribuzione per Zona negli ultimi quattro anni e l'andamento dei soggetti inseriti nelle comunità terapeutiche rispetto al totale degli utenti in carico.




All'interno della ASL 10 vi sono 4 **Strutture socio-riabilitative a gestione diretta**: la Comunità residenziale **Poggio Asciotto** (Zona Sud Est), il **Centro Luzzi** residenziale per la disintossicazione, il Centro diurno di riabilitazione il **Cannocchiale** (Zona Nord Ovest) e il Centro territoriale il **Guarone** (Zona Firenze). Nel 2005 sono stati accolti presso queste strutture 82 ^l utenti, per 10.077 ^l giornate di degenza totali.









4. Il Quadro infettivologico

Il numero di utenti sottoposti a test **HBV** è 1389^l (978 nel 2004) e la relativa prevalenza è di 40,9%^l (568 positivi/1389 testati). I soggetti vaccinati sono 551^l (463 nel 2004). Gli utenti sottoposti a test **HCV** sono stati 1328^l (1381 nel 2004) e la relativa prevalenza è di 73,6%^l (978 positivi/1328 testati). Il numero di utenti sottoposti a test **HIV** è 1045^l (1099 nel 2004); la prevalenza⁹ della sieropositività è pari al 13,0 % ^l (132 positivi/1045 testati).




⁹ Più precisamente il dato fa riferimento a tutti coloro per i quali è disponibile la documentazione della positività





5. Decessi per overdose nella provincia di Firenze

L'Istituto di Medicina legale dell'Università degli Studi di Firenze ha reso disponibili le informazioni relative ai **decessi per overdose** fino all'anno 2003. Il dato più recente è quello fornito dal Ministero dell'Interno¹⁰ relativo al 2004, secondo il quale i morti per overdose nella Provincia di Firenze risulta essere di 11 decessi su 29 verificatesi in Toscana e 450 in Italia.



¹⁰ MINISTERO DELL'INTERNO -Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Analisi dei casi di decesso per assunzione di stupefacenti Anno 2004 - A cura della *Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica*, Giugno 2005

Parte Seconda

Tabelle

anno 2005

Tab. 1 Tipologia e genere degli utenti tossicodipendenti da sostanze illegali per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	TOTALE	Maschi	Femmine	In carico	Nuovi
UFM Firenze A	Borgo Pinti	232	189	43	173	59
	Arcolaio	261	205	56	212	49
	totale	493	394	99	385	108
UFM Firenze B	Carmine	271	218	53	190	81
	S. Rosa	333	278	55	274	59
	Sollicciano	312	258	54	18	294
	totale	916	754	162	482	434
UFM Firenze C	Puccinotti	467	378	89	401	66
Zona Firenze		1876	1526	350	1268	608
UFM Nord Ovest	Sesto	310	257	53	246	64
	Scandicci	180	153	27	150	30
Zona Nord Ovest		490	410	80	396	94
UFM Sud Est	Chianti	180	148	32	153	27
	Figline	143	120	23	118	25
Zona Sud Est		323	268	55	271	52
UFM Mugello	Borgo	200	178	22	166	34
Zona Mugello		200	178	22	166	34
Totale		2889	2382	507	2101	788

Tab. 2 Incidenza e prevalenza di tossicodipendenti da sostanze illegali per zona (escluso Sollicciano)

	Tot. Utenti	Nuovi utenti	Pop. 15/54 anni (anno 2004)	Prevalenza (‰)	Incidenza (‰)
Firenze	1.564	314	183.631	8,5	1,7
Nord Ovest	490	94	108.396	4,5	0,9
Sud Est	323	52	83.491	3,9	0,6
Mugello	200	34	33.853	5,9	1,0
Totale	2.577	494	409.371	6,3	1,2

Tab. 3 Tipologia e genere degli utenti etilisti per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	SAT	TOTALE	Maschi	Femmine	In carico	Nuovi
UFM Firenze A	Borgo Pinti	137	100	37	107	30
	Arcolaio					
	Totale	137	100	37	107	30
UFM Firenze B	Carmine	27	20	7	12	15
	S. Rosa	42	28	14	30	12
	Sollicciano	38	37	1	0	38
	Totale	107	85	22	42	65
UFM Firenze C	Basilewsky	575	394	181	367	208
	Totale	575	394	181	367	208
Zona Firenze		819	579	240	516	303
UFM Nord Ovest	Sesto	30	22	8	27	3
	Scandicci	50	32	18	38	12
Zona Nord Ovest		80	54	26	65	15
UFM Sud Est	Chianti	22	15	7	17	5
	Figline	45	28	17	37	8
Zona Sud Est		67	43	24	54	13
UFM Mugello	Borgo S.Lorenzo	93	67	26	73	20
Zona Mugello		93	67	26	73	20
Totale		1059	743	316	708	351

Tab. 4 Incidenza e prevalenza di etilisti per zona (escluso Sollicciano)

	Tot.utenti	Nuovi utenti	Pop.15/64 anni (anno 2004)	Prevalenza (‰)	Incidenza (‰)
Firenze	781	265	233.157	3,3	1,1
Nord Ovest	80	15	137.337	0,6	0,1
Sud Est	67	13	105.474	0,6	0,1
Mugello	93	20	41.681	2,2	0,5
Totale	1021	313	517.649	2,0	0,6

Tab. 5 Tipologia e genere di "altri" utenti per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	Tabagisti	M	F	Giocatori d'azzardo	M	F	Altri	M	F	TOT
UFM Firenze A	Borgo Pinti	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	Arcolaio	17	8	9	14	13	1	0	0	0	31
	Totale	17	8	9	14	13	1	1	0	1	32
UFM Firenze B	Carmine	0	0	0	11	10	1	16	16	0	27
	S. Rosa	75	36	39	2	2	0	2	0	2	79
	Sollicciano	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2
	Totale	75	36	39	14	13	1	19	17	2	108
UFM Firenze C	Basilewsky	0	0	0	1	1	0	91	17	74	92
	Puccinotti	0	0	0	5	5	0	27	15	12	32
	Totale	0	0	0	6	6	0	118	32	86	124
Zona Firenze		92	44	48	34	32	2	138	49	89	264
UFM Nord Ovest	Sesto	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	Scandicci	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2
Zona Nord Ovest		0	0	0	1	0	1	2	2	0	3
UFM Sud Est	Chianti	68	32	36	1	1	0	0	0	0	69
	Figline	8	4	4	0	0	0	3	1	2	11
Zona Sud Est		76	36	40	1	1	0	3	1	2	80
UFM Mugello	Borgo	3	1	2	2	2	0	0	0	0	5
Zona Mugello		3	1	2	2	2	0	0	0	0	5
Totale		171	81	90	38	35	3	143	52	91	352

Tab. 6 Utenti "in appoggio" per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	Totale utenti in appoggio	M	F
UFM Firenze A	Borgo Pinti	11	7	4
	Arcolaio	44	38	6
	Totale	55	45	10
UFM Firenze B	Carmine	30	21	9
	S. Rosa	79	58	21
	Sollicciano	197	161	36
	Totale	306	240	66
UFM Firenze C	Puccinotti	42	33	9
Zona Firenze		403	318	85
UFM Nord Ovest	Sesto	69	56	13
	Scandicci	14	11	3
Zona Nord Ovest		83	67	16
UFM Sud Est	Chianti	36	27	9
	Figline	13	10	3
Zona Sud Est		49	37	12
UFM Mugello	Borgo	152	131	21
Zona Mugello		152	131	21
Totale		687	553	134

Tab. 7 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per fascia d'età

Unità funzionali e Zone	Presidio	< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	>39	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	2	5	12	26	25	67	95	232
	Arcolaio	1	13	28	30	48	54	87	261
	totale	3	18	40	56	73	121	182	493
UFM Firenze B	Carmine	0	29	15	28	43	57	99	271
	S. Rosa	0	13	28	35	69	86	100	333
	Sollicciano	0	4	36	67	66	73	66	312
	totale	0	46	79	130	178	216	265	916
UFM Firenze C	Puccinotti	4	24	38	61	100	129	111	467
Zona Firenze		7	88	157	247	351	466	558	1876
UFM Nord Ovest	Sesto	2	16	36	60	64	73	59	310
	Scandicci	0	12	15	23	37	37	56	180
Zona Nord Ovest		2	28	51	83	101	110	115	490
UFM Sud Est	Chianti	0	7	15	27	34	43	53	180
	Figline	0	5	17	21	37	32	31	143
Zona Sud Est		0	12	32	48	71	75	84	323
UFM Mugello	Borgo	0	7	13	24	30	50	76	200
Zona Mugello		0	7	13	24	30	50	76	200
Totale		9	135	253	402	553	701	833	2889

Tab. 8 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per sostanza d'abuso primaria

Unità funzionali e Zone	Presidio	eroina	cocaina	amfetamine	ecstasy	thc	altro	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	195	15	0	0	19	3	232
	Arcolaio	193	30	0	0	33	5	261
	totale	388	45	0	0	52	8	493
UFM Firenze B	Carmine	209	23	0	1	32	6	271
	S. Rosa	254	30	1	2	44	2	333
	Sollicciano	266	38	0	0	6	2	312
	totale	729	91	1	3	82	10	916
UFM Firenze C	Puccinotti	296	57	1	1	79	33	467
Zona Firenze		1413	193	2	4	213	51	1876
UFM Nord Ovest	Sesto	193	47	1	3	63	3	310
	Scandicci	133	22	1	0	14	10	180
Zona Nord Ovest		326	69	2	3	77	13	490
UFM Sud Est	Chianti	136	9	1	2	30	2	180
	Figline	91	10	0	0	38	4	143
Zona Sud Est		227	19	1	2	68	6	323
UFM Mugello	Borgo	136	23	0	2	36	3	200
Zona Mugello		136	23	0	2	36	3	200
Totale		2102	304	5	11	394	73	2889

Tab. 9 Distribuzione di utenti per trattamento effettuato nei Ser.T.

Unità funzionali e Zone	Presidio	Metadone bt	Metadone mt	Metadone lt	Metadone totale	Buprenorfina	Naltrexone, clonidina e altri farm. non sostitutivi	Psico-sociale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	3	21	115	139	21	3	119
	Arcolaio	2	33	81	116	29	2	152
	totale	5	54	196	255	50	5	271
UFM Firenze B	Carmine	15	18	108	141	35	5	103
	S. Rosa	11	48	146	205	34	5	198
	Sollicciano	35	176	1	212	83	144	94
totale	61	242	255	558	152	154	395	
UFM Firenze C	Puccinotti	6	31	113	150	26	13	320
Zona Firenze		72	327	564	963	228	172	986
UFM Nord Ovest	Sesto	2	30	62	94	37	1	182
	Scandicci	2	11	81	94	27	2	102
Zona Nord Ovest		4	41	143	188	64	3	284
UFM Sud Est	Chianti	10	18	85	113	25	5	93
	Figline	2	5	37	44	14	7	100
Zona Sud Est		12	23	122	157	39	12	193
UFM Mugello	Borgo	3	9	74	86	38	5	88
Zona Mugello		3	9	74	86	38	5	88
Totale		91	400	903	1394	369	192	1551

Tab. 10 Distribuzione percentuale dei trattamenti

	Metadone	Buprenorfina	naltrexone e altri farmaci	Psicosociale	Totale
Zona Firenze	41,0	9,7	7,3	42,0	100
Zona Nord Ovest	34,9	11,9	0,6	52,7	100
Zona Sud Est	39,2	9,7	3,0	48,1	100
Zona Mugello	39,6	17,5	2,3	40,6	100
Totale	39,8	10,5	5,5	44,2	100

Tab. 11 Distribuzione percentuale dei trattamenti a metadone

	Metadone bt	Metadone mt	Metadone lt	Metadone totale
Zona Firenze	7,5	34,0	58,6	100
Zona Nord Ovest	2,1	21,8	76,1	100
Zona Sud Est	7,6	14,6	77,7	100
Zona Mugello	3,5	10,5	86,0	100
Totale	6,5	28,7	64,8	100

Tab. 12 Distribuzione degli utenti in comunità terapeutica

Unità funzionali e Zone	Presidio	N. utenti in Comunità	M	F	Totale utenti	% sul totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	23	21	2	232	9,91%
	Arcolaio	26	19	7	261	9,96%
	totale	49	40	9	493	9,94%
UFM Firenze B	Carminie	45	40	5	271	16,61%
	S. Rosa	55	48	7	333	16,52%
	totale	100	88	12	604	16,56%
UFM Firenze C	Puccinotti	42	33	9	467	8,99%
Zona Firenze		191	161	30	1564	12,21%
UFM Nord Ovest	Sesto	43	36	7	310	13,87%
	Scandicci	23	20	3	180	12,78%
Zona Nord Ovest		66	56	10	490	13,47%
UFM Sud Est	Chianti	36	27	9	180	20,00%
	Figline	22	20	2	143	15,38%
Zona Sud Est		58	47	11	323	17,96%
UFM Mugello	Borgo	26	21	5	200	13,00%
Zona Mugello		26	21	5	200	13,00%
Totale		341	285	56	2577	13,23%

Tab. 13 Utenti e giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta

Strutture a gestione diretta	utenti	Giorni di degenza
Poggio Ascianto	15	4161
Luzzi	40	2010
Il Cannocchiale	13	1297
Il Guarlone	14	2609
Totale	82	10077

Tab. 14 Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti Ser.T.

Unità funzionali e Zone	Presidio	HBV+	HBV-	vaccinati	non eseguito	non noto	TOTALE
UFM Firenze A	Borgo Pinti	86	41	23	60	22	232
	Arcolaio	37	79	48	58	39	261
	totale	123	120	71	118	61	493
UFM Firenze B	Carminie	73	3	80	115	0	271
	S. Rosa	109	31	80	113	0	333
	totale	182	34	160	228	0	604
UFM Firenze C	Puccinotti	103	55	112	160	37	467
Zona Firenze		408	209	343	506	98	1564
UFM Nord Ovest	Sesto	71	8	61	169	1	310
	Scandicci	27	5	44	104	0	180
Zona Nord Ovest		98	13	105	273	1	490
UFM Sud Est	Chianti	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	180	180
	Figline	26	0	62	40	15	143
Zona Sud Est		26	0	62	40	15	323
UFM Mugello	Borgo	36	48	41	75	0	200
Zona Mugello		36	48	41	75	0	200
Totale		568	270	551	894	294	2577

Tab. 15 Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti Ser.T.

Unità funzionali e Zone	Presidio	HCV+	HCV-	non eseguito	non noto	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	113	37	60	22	232
	Arcolaio	79	44	61	77	261
	totale	192	81	121	99	493
UFM Firenze B	Carminie	126	26	119	0	271
	S. Rosa	155	54	124	0	333
	totale	281	80	243	0	604
UFM Firenze C	Puccinotti	161	99	171	36	467
Zona Firenze		634	260	535	135	1564
UFM Nord Ovest	Sesto	120	12	176	2	310
	Scandicci	62	13	105	0	180
Zona Nord Ovest		182	25	281	2	490
UFM Sud Est	Chianti	n.r.	n.r.	n.r.	180	180
	Figline	74	28	36	5	143
Zona Sud Est		74	28	36	5	323
UFM Mugello	Borgo	88	37	75	0	200
Zona Mugello		88	37	75	0	200
Totale		978	350	927	322	2577

Tab. 16 Diffusione di HIV+ e HIV- negli utenti Ser.T.

Unità funzionali e Zone	Presidio	HIV+	HIV-	non eseguito	Non noto	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	15	135	60	22	232
	Arcolaio	17	103	62	79	261
	totale	32	238	122	101	493
UFM Firenze B	Carmine	20	65	186	0	271
	S. Rosa	27	154	152	0	333
	totale	47	219	338	0	604
UFM Firenze C	Puccinotti	22	252	173	20	467
Zona Firenze		101	709	633	121	1564
UFM Nord Ovest	Sesto	20	33	255	2	310
	Scandicci	5	25	149	1	180
Zona Nord Ovest		25	58	404	3	490
UFM Sud Est	Chianti	n.r.	n.r.	n.r.	180	180
	Figline	3	25	109	6	143
Zona Sud Est		3	25	109	6	323
UFM Mugello	Borgo	3	121	76	0	200
Zona Mugello		3	121	76	0	200
Totale		132	913	1222	310	2577

Tab. 17 Diffusione % di HBV+ per Zona (utenti testati)

	Zona Firenze	Zona Nord Ovest	Zona Sud Est	Zona Mugello
HBV+	408	98	26	36
utenti testati	960	216	88	125
%HBV+	42,5	45,4	29,5	28,8

Tab. 18 Diffusione % di HCV+ per Zona (utenti testati)

	Zona Firenze	Zona Nord Ovest	Zona Sud Est	Zona Mugello
HCV+	634	182	74	88
utenti testati	894	207	102	125
%HCV+	70,9	87,9	72,5	70,4

Tab. 19 Diffusione % di HIV+ per Zona (utenti testati)

	Zona Firenze	Zona Nord Ovest	Zona Sud Est	Zona Mugello
HIV+	101	25	3	3
utenti testati	810	83	28	124
%HIV+	12,5	30,1	10,7	2,4

Parte Terza

Tabelle:
andamento nel periodo 1995-2005

Tab. I Distribuzione dell'utenza tossicodipendente per Presidio e UFM - anni 1996-2005

Unità funzionali e Zone	Presidio	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
UFM Firenze A	Borgo Pinti	248	237	258	304	329	292	241	246	237	232
	Arcoiaio	236	235	247	246	243	255	234	240	264	261
	totale	484	472	505	550	572	547	475	486	501	493
UFM Firenze B	Carmine	237	197	215	230	230	249	254	252	258	271
	S. Rosa	380	291	336	353	313	311	340	349	320	333
	Sollicciano	766	944	801	523	486	552	770	687	555	312
totale	1383	1432	1352	1106	1029	1112	1364	1288	1133	916	
UFM Firenze C	Puccinotti	471	409	457	446	459	402	423	419	518	467
Zona Firenze		2338	2313	2314	2102	2060	2061	2262	2193	2152	1876
UFM Nord Ovest	Sesto	271	291	259	251	286	272	264	283	299	310
	Scandicci	217	219	222	264	225	199	168	192	180	180
Zona Nord Ovest		488	510	481	515	511	471	432	475	479	490
UFM Sud Est	Chianti	221	218	220	221	226	207	203	193	198	180
	Figline	113	141	179	180	172	154	149	160	161	143
Zona Sud Est		334	359	399	401	398	361	352	353	359	323
UFM Mugello	Borgo	259	129	216	180	183	198	222	204	184	200
Zona Mugello		259	129	216	180	183	198	222	204	184	200
Totale		3419	3311	3410	3198	3152	3091	3268	3225	3174	2889

Tab. II Distribuzione utenti Ser.T. per Zona - anni 1995-2004

n	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Zona Firenze	1607	1572	1369	1513	1579	1574	1509	1492	1506	1597	1564
Zona Nord Ovest	479	488	510	481	515	511	471	432	475	479	490
Zona Sud Est	333	334	359	399	401	398	361	352	353	359	323
Zona Mugello	250	259	129	216	180	183	198	222	204	184	200
Totale	2669	2653	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577
Sollicciano	737	766	944	801	523	486	552	770	687	555	312
Totale	3406	3419	3311	3410	3198	3152	3091	3268	3225	3174	2889

%	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Zona Firenze	47,2	46,0	41,3	44,4	49,4	49,9	48,8	45,7	46,7	50,3	54,1
Zona Nord Ovest	14,1	14,3	15,4	14,1	16,1	16,2	15,2	13,2	14,7	15,1	17,0
Zona Sud Est	9,8	9,8	10,8	11,7	12,5	12,6	11,7	10,8	10,9	11,3	11,2
Zona Mugello	7,3	7,6	3,9	6,3	5,6	5,8	6,4	6,8	6,4	5,8	6,9
Totale	78,4	77,6	71,5	76,5	83,6	84,6	82,1	76,4	78,7	82,5	89,2
Sollicciano	21,6	22,4	28,5	23,5	16,4	15,4	17,9	23,6	21,3	17,5	10,8
Totale	100,0										

Tab. III Tipologia e genere degli utenti tossicodipendenti - anni 1995-2005

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Maschi	n.r.	2150	1919	2114	2192	2176	2067	2046	2089	2118	2124
Femmine	n.r.	503	448	495	483	490	472	452	449	501	453
In carico	n.r.	2077	1900	2107	2177	2127	2042	2040	2055	2094	2083
Nuovi	n.r.	576	467	502	498	539	497	458	483	525	494
Totale	2669	2653	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577
<i>Sollicciano</i>	<i>737</i>	<i>766</i>	<i>944</i>	<i>801</i>	<i>523</i>	<i>486</i>	<i>552</i>	<i>770</i>	<i>687</i>	<i>555</i>	<i>312</i>
Totale	3406	3419	3311	3410	3198	3152	3091	3268	3225	3174	2889

Tab.IV Distribuzione dell'utenza in carico ai SAT - anni 1996-2005

Unità funzionali e Zone	SAT	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
UFM Firenze A	Borgo Pinti	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	144	137
	Arcolaio	134	139	134	103	109	121	111	121		
	totale	134	139	134	103	109	121	111	121	144	137
UFM Firenze B	Carmine	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12	n.a.	22	25	35	27
	S. Rosa	8	11	11	n.a.	11	17	27	39	34	42
	Sollicciano	na	na	na	47	25	29	30	38	39	38
totale	8	11	11	n.a.	23	17	79	102	108	107	
UFM Firenze C	Puccinotti	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22	36	35	542	575
	Basilewsky	371	426	423	514	534	613	491	493		
	totale	371	426	423	514	534	635	527	528	542	575
Zona Firenze		513	576	568	617	666	773	717	751	794	819
UFM Nord Ovest	Sesto	16	15	19	16	13	14	17	21	24	30
	Scandicci	n.a.	n.a.	n.a.	14	18	36	47	39	62	50
Zona Nord Ovest		16	15	19	30	31	50	64	60	86	80
UFM Sud Est	Chianti	14	13	16	16	19	18	21	22	21	22
	Figline	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13	17	22	33	49	45
Zona Sud Est		14	13	16	16	32	35	43	55	70	67
UFM Mugello	Borgo	58	61	57	63	58	57	59	62	76	93
Zona Mugello		58	61	57	63	58	57	59	62	76	93
Totale		601	665	660	726	787	915	883	928	1026	1059

Tab. V Distribuzione dell'uso primario di sostanze degli Utenti Ser.T.- anni 1998-2005

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
eroina	2187	2235	2181	2090	1939	1877	1792	2102
cocaina	92	123	135	138	181	206	260	304
amfetamine	10	6	5	7	2	2	5	5
ecstasy	19	26	25	23	18	19	17	11
thc	287	247	254	228	331	375	406	394
altro	14	38	66	53	62	59	139	73
totale	2609	2675	2666	2539	2533	2538	2619	2889

Tab. VI Distribuzione % dell'uso primario di sostanze degli Utenti Ser.T. - anni 1998-2005

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
eroina	83,8	83,6	81,8	82,3	77,6	73,9	68,4	72,8
cocaina	3,5	4,6	5,1	5,4	7,3	8,2	10,0	10,6
amfetamine	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2
ecstasy	0,7	1,0	0,9	0,9	0,7	0,7	0,6	0,4
thc	11,0	9,2	9,5	9,0	13,2	14,8	15,5	13,7
altro	0,5	1,4	2,5	2,1	1,1	2,3	5,3	2,3
totale	100,0							

Tab. VII Distribuzione degli utenti Ser.T. in comunità terapeutica - anni 1996-2005

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
N. utenti in Comunità	541	407	588	510	557	424	373	368	311	341
Totale utenti	2653	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577
% utenti in comunità	20,4	17,2	22,5	19,1	20,9	16,7	14,9	14,5	11,9	13,2

Tab. VIII Giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta anni 1996-2005

Strutture a gestione diretta	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Poggio Asciuotto	3109	3528	3606	4019	4464	3894	4418	4077	4325	4161
Luzzi	1648	1333	1497	1609	1762	1479	1661	1871	2114	2010
Il Cannocchiale	1875	nr	1592	1602	1710	826	647	822	1881	1297
Il Guarlone	11453	11428	8451	6395	4992	3698	3235	2315	1845	2609
Totale	18085	16289	15146	13625	12928	9897	9961	9085	10165	10077

Tab. IX Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti Ser.T. - anni 1997-2005

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
HBV+	505	584	592	522	513	584	562	550	568
HBV-	432	451	362	394	338	400	332	428	270
vaccinati	23	330	380	325	358	392	500	463	551
non eseguito	1170	n.r.	1297	1099	808	781	1005	1097	894
non noto	237	1244	44	326	522	341	146	81	114
totale	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577

Tab. X Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti Ser.T. - anni 1998-2005

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
HCV+	1036	998	899	946	1042	1077	978	978
HCV-	331	352	343	351	357	338	403	350
non eseguito	0	1295	1078	758	794	994	1155	927
non noto	1242	30	346	484	305	129	83	142
Totale	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577

Tab. XI Diffusione di HIV+ negli utenti Ser.T. - anni 1997-2005

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
HIV+	124	179	188	181	167	154	138	130	132
HIV-	868	1020	977	942	908	1007	909	969	913
non eseguito	1096	0	1475	1193	921	1026	1349	1434	1222
non noto	279	1410	35	350	543	311	142	86	130
Totale	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577

Tab. XII Decessi per overdose per genere, età, provenienza e sostanza (provincia di Firenze) anni 1997-2004

Decessi per overdose	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Totale	33	29	14	22	15	7	6	11¹¹
di cui maschi	30	23	9	18	12	6	6	n.r.
di cui femmine	3	6	5	4	3	1	0	n.r.
di cui extracomunitari	2	3	1	0	2	1	0	n.r.
meno di 20 anni	0	0	1	0	0	0	1	n.r.
20/30 anni	13	13	3	7	2	3	1	n.r.
più di 30 anni	16	15	10	14	13	4	4	n.r.
età non risulta	4	1	0	1	0	0	0	n.r.
Sostanza causa del decesso								
eroina	31	22	12	14	9	1	3	n.r.
cocaina	1	0	1	0	1	0	0	n.r.
cocaina +eroina	1	6	1	1	1	1	2	n.r.
alcol+antidepressivi	0	1	0	0	0	0	0	n.r.
alcol+eroina	/	/	/	5	2	5	1	n.r.
alcol + cocaina	/	/	/	/	1	0	0	n.r.
alcol+eroina+cocaina	/	/	/	2	1	0	0	n.r.

¹¹ MINISTERO DELL'INTERNO -Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Analisi dei casi di decesso per assunzione di stupefacenti Anno 2004 - A cura della *Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica*, Giugno 2005

