


e andamento nel periodo 1996-2008
BOLLETTINO anno 2008

**Le dipendenze
nel territorio
dell'ASF**

Aprile 2009



**DIPARTIMENTO
DELLE DIPENDENZE**



**Osservatorio
del Dipartimento
delle Dipendenze**

a cura di **Laura Ulivieri**



Per la realizzazione del Bollettino, curato da Laura Olivieri, è stata indispensabile la partecipazione degli operatori del “Gruppo Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze” composto da:

- Silvia Cocchi
- Giovanna Fantini
- Renata Farinella
- Laura Fini
- Franco Francini
- Maria Grazia Guerra
- Stefania Larghi
- Monica Magli
- Adriana Matarrese
- Alessandro Orsetti
- Patrizia Panti
- Marta Pasquini
- Stefano Piovanelli
- Andrea Quartini
- Francesco Ruffa
- Simonetta Salvadori
- Gioacchino Scelfo
- Paola Sozzi
- Adriana Tagliaferri
- Laura Olivieri, coordinatore del Gruppo

Si ringrazia per la collaborazione Marta Fantechi, Volontaria del Servizio Civile Nazionale.



Indice

INTRODUZIONE

1. Il Bollettino dell'Osservatorio del Dipartimento Dipendenze
2. La rilevazione dei dati
3. La Prevenzione
4. Le principali evidenze dell'anno 2008

PARTE PRIMA

1. Il quadro dell'Osservatorio 2008
2. La domanda di trattamento
 - nei Servizi per le Tossicodipendenze
 - nei Servizi Alcolologici Territoriali – SAT
 - per altre problematiche
 - ZOOM
3. L'offerta di trattamento
 - nei Servizi per le Tossicodipendenze
 - nei Servizi Alcolologici Territoriali – SAT
4. Il quadro infettivologico

PARTE SECONDA – Tabelle anno 2008

- Tab.1 Tipologia e genere degli utenti tossicodipendenti da sostanze illegali per Presidio, UFM e Zona
- Tab.2 Incidenza e prevalenza di tossicodipendenti da sostanze illegali per zona (escluso Sollicciano)
- Tab.3 Tipologia e genere degli utenti etilisti per Presidio, UFM e zona
- Tab.4 Incidenza e prevalenza di etilisti per zona (escluso Sollicciano)
- Tab.5 Tipologia e genere di "altri" utenti per Presidio, UFM e zona
- Tab.6 Utenti "in appoggio" per Presidio, UFM e zona
- Tab.7 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per fascia d'età
- Tab.8 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per sostanza d'abuso primaria
- Tab.9 Distribuzione dei trattamenti effettuati nei Ser.T. per tipologia
- Tab.10 Distribuzione percentuale dei trattamenti
- Tab.11 Distribuzione percentuale dei trattamenti con metadone
- Tab.12 Distribuzione dei trattamenti effettuati nei SAT per tipologia
- Tab.13 Distribuzione degli utenti in comunità terapeutica
- Tab.14 Utenti e giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta
- Tab.15 Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti dei Ser.T.
- Tab.16 Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti dei Ser.T.
- Tab.17 Diffusione di HIV+ e HIV- negli utenti dei Ser.T.
- Tab.18 Diffusione % di HBV+, HCV+ e HIV+ (utenti testati)



PARTE TERZA – Tabelle andamento nel periodo 1995-2008

Tab. I Distribuzione dell'utenza tossicodipendente da sostanze illegali per presidio e UFM - anni 1996-2008

Tab. II Distribuzione dell'utenza Ser.T. per Zona - anni 1995-2008

Tab. III Tipologia e genere degli utenti Ser.T. - anni 1995-2008

Tab. IV Distribuzione dell'utenza in carico ai SAT - anni 1996-2008

Tab. V Distribuzione % dell'uso primario di sostanze degli utenti Ser.T.(escluso Sollicciano) - anni 1998-2008

Tab. VI Distribuzione degli utenti Ser.T. in comunità terapeutica - anni 1996-2008

Tab. VII Giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta - anni 1996-2008

Tab. VIII Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti Ser.T. - anni 1997-2008

Tab. IX Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti Ser.T. - anni 1998-2008

Tab. X Diffusione di HIV+ negli utenti Ser.T. - anni 1997-2008



Introduzione

1. Il Bollettino dell'Osservatorio
del Dipartimento delle Dipendenze

2. La rilevazione dei dati

3. La Prevenzione

4. Le principali evidenze dell'anno 2008



1. Il Bollettino dell'Osservatorio del Dipartimento Dipendenze

Il debito informativo Istituzionale

Il Bollettino annuale dell'**Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze** dell'Azienda Sanitaria Firenze – **ASF** - pubblica la sintesi elaborata delle informazioni raccolte durante l'anno come "debito informativo istituzionale" dal Dipartimento e dai Servizi che lo compongono, verso l'Azienda, verso la Regione ed il Ministero della Salute.

Questa **tedicesima edizione**, che segue i precedenti Bollettini, illustra la sintesi dei dati dell'anno 2008 e presenta i dati descrittivi dell'andamento delle dipendenze negli ultimi 13 anni.

Il Dipartimento di Coordinamento Tecnico delle Dipendenze

Le strategie di azione del Dipartimento di Coordinamento Tecnico delle Dipendenze sono, per legge, orientate alla prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da sostanze psicoattive legali e illegali (T.U. 309/90 - D.M. 444/90 e Piano Sanitario Regionale).

I Servizi per le tossicodipendenze (SER.T.) dell'ASF offrono consulenza e assistenza medica, psicologica e sociale ad oltre **4.700** utenti l'anno, per ogni problema legato all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope illegali (eroina, cocaina, cannabinoidi, droghe sintetiche) e legali (alcol, tabacco e farmaci).

Offrono, inoltre, assistenza e consulenza per le nuove forme di dipendenza comportamentali, come il gioco d'azzardo patologico, la videodipendenza, la compulsione alla spesa.

Le 6 Unità Funzionali Multidisciplinari

Il Dipartimento delle Dipendenze si organizza in 4 Zone, con 6 Unità Funzionali Multidisciplinari (UFM), costituite al loro interno da 10 presidi Ser.T. territoriali, un Ser.T. penitenziario, 6 Servizi Alcolologici Territoriali (SAT), 4 Centri Antifumo e 5 strutture socio/riabilitative a gestione diretta.

Le Unità Funzionali sono:

Zona Firenze:

- UFM Firenze/A:
 - Presidio Borgo Pinti
 - Presidio Arcoiaio
 - Comunità Terapeutica residenziale e semi-residenziale "Il Guarlone";
- UFM Firenze/B:
 - Presidio Carmine
 - Presidio Santa Rosa
 - Presidio Sollicciano
- UFM Firenze/C:
 - Presidio Villino Passerini
 - Presidio Basilewsky
 - Centro Diurno semiresidenziale per alcolisti "La Fortezza"

Zona Nord/Ovest:

- Presidio Sesto Fiorentino
- Presidio Campi B.zio
- Presidio Scandicci
- Centro di osservazione, diagnosi e disintossicazione residenziale "Luzzi"
- Centro semiresidenziale "Il Cannocchiale"



Zona Sud/Est:

- Presidio Chianti (presso OSMA)
- Presidio Figline V.no
- "Comunità Terapeutica residenziale "Poggio Asciutto"

Zona Mugello:

- Presidio Borgo San Lorenzo

A supporto delle attività dipartimentali di studio e ricerca si trova il **CeSDa**, Centro Studi e Documentazione Dipendenze e AIDS, concepito come luogo di raccolta, gestione e diffusione della letteratura relativa alle problematiche correlate a dipendenze e Aids. Si propone come uno spazio reale e virtuale di incontro interattivo di percorsi, di esperienze per la progettazione e la valutazione degli interventi in ambito sanitario o psicosociale, o di studi e ricerche nel settore. E' inserito nella rete SDIAF, che permette il prestito interbibliotecario sul territorio fiorentino. Il Centro offre aggiornamento on line attraverso il sito web www.cesda.net, pubblica una **newsletter** mensile **CESDANEWS** (alla quale ci si può iscrivere direttamente dall'homepage del sito), mentre la consultazione del **catalogo OPAC**, che contiene oltre 3.000 tra monografie e letteratura grigia, è accessibile anche dal sito. Il Centro si caratterizza, inoltre, per la produzione di materiali tematici (dossier, report di convegni, rassegna stampa) e per la presentazione di libri e ricerche di interesse specifico per gli operatori e gli studiosi delle dipendenze.

Il CeSDa

Da cinque anni il Centro coordina il progetto **ReteCedro** (Rete Toscana dei Centri di Documentazione sulle Dipendenze) che riunisce anche i Centri di Documentazione del **CAR** (AOU Careggi – FI), del **CeDoStar** (ASL 8 Arezzo), **Cesdop** (Provincia Lucca) e **Infofumo** (ASL 7 Siena – Colle Val d'Elsa), offrendo un aggiornamento on line attraverso il sito web www.retecedro.net e la **newsletter** mensile **Cedronews**.

2. La rilevazione dei dati

L'Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze garantisce i flussi informativi istituzionali, promuove indagini ad hoc, cura la pubblicazione annuale del Bollettino (dal 1996), coordina il gruppo dipartimentale "Gestione SER.T.", gruppo impegnato ad ottimizzare l'uso della cartella SIRT¹ nei Servizi.

L'Osservatorio

La cartella elettronica SIRT è divenuta il principale strumento per la gestione unificata dei percorsi assistenziali da parte di tutti i soggetti pubblici e privati operanti in Toscana, ed il sistema regionale, allineato anche con il Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze (SIND), è stato certificato come conforme rispetto a quanto richiesto dall'Osservatorio europeo.

Il software fornisce ai Ser.T. una cartella clinica per la propria utenza, e all'ASF un sistema informativo complessivo, sia con la possibilità di lettura dei Flussi individuali (nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy ed il trattamento dei dati sensibili), sia con la produzione di dati aggregati che consente di rispondere al debito informativo del Ministero della Salute e della Regione (ai sensi del D.M. 20 settembre 1997), oltre a quello del Ministero dell'Interno e delle Società della Salute presenti sul territorio dell'ASF.

Con tale sistema si elimina il rischio di causare un sovradimensionamento della popolazione degli utenti nei Servizi, in quanto ogni utente viene registrato e quindi

¹ Sistema Informativo Regionale sulle Tossicodipendenze



“contato” una volta sola, permettendoci così di calcolare sia l'incidenza (numero di nuovi casi che nell'anno entrano a far parte della popolazione osservata), che la prevalenza (utenza collettiva) nella maniera più corretta possibile.

Proprio la Regione Toscana ha affermato, con delibera 990/2004, che la cartella è il mezzo in grado di consentire un monitoraggio puntuale e condiviso delle problematiche, e di promuovere tutte le azioni che concorrono alla costruzione di una metodologia organizzativa correlata alla gestione informatizzata delle attività. L'utilizzo del software nei Ser.T. permette la costruzione di un data-base, soprattutto in relazione alla descrizione dell'utenza.

I dati presentati in questo documento provengono da tale strumento; li presentiamo sia in forma aggregata, così come inviati al Ministero della Salute, sia come dati descrittivi delle caratteristiche dei soggetti in trattamento con analisi congiunte di più fattori. Le analisi statistiche sono state effettuate con il programma STATA 8.0.

3. La Prevenzione

La commissione prevenzione

All'interno del Dipartimento Dipendenze opera dal 1996 una “Commissione Prevenzione”, che si occupa della progettazione e coordinamento delle attività di prevenzione svolte dal Dipartimento sia in ambito scolastico che territoriale.

Nella scuola

Prevenzione nella scuola.

A livello normativo le attività di prevenzione vengono di fatto sancite con la legge 309/90 che istituisce, all'interno delle scuole medie superiori, i CIC (Centri Informazione e Consulenza). La realizzazione di questi Centri è stata fin dall'inizio impostata in modo differenziato, ma con uno scopo comune: interpretare e affrontare le tematiche adolescenziali e giovanili dando spazio e rilievo alla lettura del disagio. I CIC sono stati, sicuramente, un ottimo strumento di collaborazione tra le scuole e il territorio.

Attualmente la loro natura si è in parte modificata, essendosi trasformati in un insieme di interventi per l'educazione alla salute, in cui particolare attenzione viene rivolta all'uso e all'abuso di sostanze stupefacenti nel contesto scolastico.

Gli obiettivi dei progetti di prevenzione in ambito scolastico mirano ad aumentare i fattori protettivi e a ridurre i fattori di rischio. Sul piano delle metodologie nei diversi interventi (con le classi, nei punti di ascolto, nei dibattiti assembleari) sono state privilegiate azioni che cercano di valorizzare l'educazione fra pari, di potenziare le life skills (linee guida ISS e NIDA sull'efficacia degli interventi di prevenzione) e facilitare l'accesso ai servizi. Sono stati utilizzati supporti audiovisivi e didattici, lezioni frontali, metodologie come il circle-time, role-playing, brainstorming e strumenti come i questionari. Gli interventi si sono svolti prevalentemente all'interno della scuola, talvolta collegandosi con le varie iniziative sul territorio (organizzate dall'ASF, dalle SDS, con il volontariato): con interventi programmati nelle classi, con colloqui nei punti di ascolto e con consultazioni tecnico professionali con singoli e gruppi di studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico ATA. I contenuti degli interventi di prevenzione riguardano i concetti base della dipendenza, le informazioni sulle sostanze psicoattive legali (alcol e fumo) ed illegali, aspetti legati alle leggi vigenti, altri comportamenti di addiction come il gioco d'azzardo, nonché la diffusione delle malattie infettive, in particolar modo la prevenzione del rischio HIV.



Dal 2007 è inoltre attivo un progetto Dipartimentale, realizzato nella scuola media inferiore in collaborazione con i CCG aziendali, denominato "Sostenere i processi di cambiamento negli adolescenti", rivolto agli insegnanti. Tutti gli interventi sono concordati ed integrati nel sistema organizzativo della S.S. EAS Aziendale e fanno parte delle proposte di Educazione alla Salute che annualmente vengono inviate alle scuole.

Nell'A.S. 2008/2009 le scuole che hanno richiesto interventi al Dipartimento sono le seguenti:

Scuole Medie Inferiori: Pieraccini, Rosselli, Verdi, Ist. comprensivo del Galluzzo, Dino Compagni, Botticelli, Papini, Puccini, Pio X Artigianelli, Machiavelli, Beato Angelico, Rosai-Calamandrei (tutte nel Comune di Firenze); L. Da Vinci (Lastra A Signa); Paoli (Signa); Rodari (Scandicci); A. da Settimello (Calenzano); Mino Da Fiesole (Fiesole); Barellai (Vaglia); Galileo-Chini (Scarperia); Lorenzo De Medici (Barberino); Ist.comprendivo Ghiberti (S.Francesco a Pelago); Ist. Comprensivo della Rufina (Rufina).

Scuole Medie Superiori: Liceo Classico Galileo, Liceo Artistico Alberti, Ist.Tec. e Prof.le per l'Agraria, Ist. Salvemini-Duca D'Aosta, Ist. Cellini-Tornabuoni, Liceo Scientifico Gramsci, I.T.C. Peano, Ist.Tec.Att.Sociali Ginori Conti, Ist. Penale Minorile, Ist. a Custodia Attenuata "Mario Gozzini", Ncp Sollicciano, Liceo Scientifico Rodolico, Ist. Elsa Morante, Ist. D'arte Q.1, Liceo Capponi-Machiavelli, Liceo Santissima Annunziata, Ist.Prof. Commerciale Sassetti Peruzzi, Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Ist. Comprensivo Manzoni-Baracca, I.T.T. Marco Polo, I.T.C. Galileo Galilei, ITIS Meucci (tutte nel Comune di Firenze); Ist. Statale Russel Newton, Ist. Prof. Sassetti-Peruzzi e Liceo Artistico Alberti (Scandicci); Liceo Scientifico Agnoletti (Sede di Sesto e di Campi); I.T.C. "A.Volta" e Liceo Scientifico "P.Gobetti" (Bagno a Ripoli); Ist. Balducci (Pontassieve); Ist. Vasari (Figline V.no); Ipsia Chino Chini e Liceo Giotto Ulivi (Borgo San Lorenzo).

Prevenzione sul territorio :

Sul
Territorio

A) interventi territoriali attivi nelle varie Zone

Gli interventi territoriali rivolti alla comunità, in senso generale oppure mirato, costituiscono il completamento delle attività di prevenzione svolte dal Dipartimento. L'associazione con gli altri progetti, svolti nelle scuole e con i giovani nei gruppi informali, garantisce un'efficacia maggiore e più completa del messaggio preventivo di quanto non possa fare ogni singolo progetto². I progetti attivi sul territorio nel 2008 sono stati i seguenti:

Progetto Dipartimentale: "La prevenzione del disagio psico-sociale lavorativo e delle dipendenze negli addetti alla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali";

Alcol: parliamone insieme: rivolto alla popolazione che vive nel Quartiere 2 di Firenze;

www.sostanze.info: sito di comunicazione sociale;

Testiamo³: obiettivo primario dell'iniziativa è quello di **favorire l'accesso al test HIV;**

Supporters: progetto è rivolto prevalentemente a minori stranieri non accompagnati;

Alcool e lavoro: progetto di informazione e sensibilizzazione rivolto ai lavoratori che svolgono attività a rischio;

Alcool e guida: ricerca intervento sull'uso dell'alcool nei momenti conviviali;

Le Farmacie: corso di formazione/ sensibilizzazione rivolto ai farmacisti;

Alcol e Comunità Locali: incontri di sensibilizzazione sui problemi alcool-correlati rivolti ai cittadini e associazioni;

Un quartiere senza fumo; Riguardiamoci il cuore⁴; In/forma senza fumo HPH: promozione alla lotta al fumo di tabacco;

Forum Adulti Significativi;

Progetto Sicurezza Stradale: progetto integrato con la SDS del Mugello;

SPB: Sistema Promozione Benessere, rivolto ad adolescenti e giovani adulti.

² NIDA Battistich et al.1997, Chou et al.1998).

³ 1° Dicembre - Giornata Mondiale lotta all'HIV

⁴ 31 Maggio - Giornata Mondiale senza Tabacco



Ancora sul
Territorio

B) Interventi di promozione del benessere nei contesti di vita e di tempo libero a favore di adolescenti e giovani.

Nei territori della Zona Sud-Est e della Zona Nord-Ovest dell'ASF sono attivi interventi di prevenzione e promozione del benessere a favore di adolescenti e giovani, con la finalità di promuovere corretti stili di vita e prevenire i comportamenti a rischio.

L'intervento si attua con la metodologia dello sviluppo di comunità, ed è volto a rafforzare i fattori protettivi della salute e del benessere, per favorire la partecipazione alla realtà del proprio territorio, la cittadinanza attiva, il dialogo fra generazioni e fra cittadini ed istituzioni. Ci si avvale della figura dell'Operatore di Strada, che lavora con i gruppi informali di adolescenti e giovani per promuovere la loro capacità di organizzare attività, eventi o anche semplicemente favorire la frequentazione, lo stare insieme in modo positivo.

Ci si rivolge nche a tutte le realtà della comunità che siano in contatto con i giovani e che possano collaborare a creare ambienti di vita sani. Il servizio è assicurato da operatori di Associazione e Cooperative del privato sociale, mentre il coordinamento e le verifiche sono di competenza degli operatori dei Servizi Pubblici. La progettazione avviene in modo congiunto. Particolare attenzione va al rapporto con i referenti tecnici e politici dei vari comuni.

Negli otto comuni della zona nord-ovest è attivo il progetto "Flash"; nelle tre sub-aree della zona sud-est sono in atto tre progetti analoghi: "Ragazzi e Adulti DOC", "Strade Giovani" e "Valdarno DOC".



4. Le principali evidenze dell'anno 2008

Dai dati raccolti si può mettere in evidenza che:

- ✓ *l'utenza complessiva dei Servizi è aumentata rispetto all'anno precedente: 4739 soggetti contro i 4426 del 2007;*
- ✓ *all'interno dei Ser.T. territoriali il numero dei soggetti con abuso/dipendenza da sostanze illegali risulta nel 2008 in leggero aumento; lo stesso vale per gli utenti del Ser.T. carcerario: insieme rappresentano il 60,3% dell'utenza trattata; i nuovi accessi rappresentano il 19,8% mentre gli utenti che proseguono un trattamento precedentemente attivato sono l'80,2%;*
- ✓ *l'utenza dei SAT (Servizi Alcologici Territoriali) risulta in ulteriore aumento rispetto all'anno precedente e costituisce il 26,4% dell'utenza dei Presidi; un terzo di questi utenti è di sesso femminile; i nuovi accessi rappresentano il 22,3% dell'utenza totale;*
- ✓ *alle precedenti "tipologie" vanno aggiunti i tabagisti, i giocatori d'azzardo ed altri utenti che trovano risposte terapeutiche nei Servizi; insieme rappresentano il 13,3% dell'utenza totale;*
- ✓ *vanno poi ad aumentare il carico di lavoro dei Servizi 1134 utenti cosiddetti "in appoggio", ovvero gli utenti temporaneamente trasferiti per poter proseguire una qualsiasi terapia iniziata nel Ser.T. di appartenenza;*
- ✓ *tra l'utenza con abuso/dipendenza da sostanze illegali, la classe d'età maggiormente rappresentata è quella dai 35 ai 44 anni, ma si osserva anche come nei servizi sia presente una parte di popolazione che va dai 50 anni fin oltre i 60. Allo stesso modo va evidenziata la fascia di popolazione giovanile presente nei Ser.T.: il 15,5% di ragazzi dai 15 ai 24 anni.*
- ✓ *tra gli etilisti la fascia d'età maggiormente rappresentata è quella che va dai 40 ai 49 anni; rispetto agli utenti seguiti dai Ser.T., la popolazione dei SAT appare senza dubbio più "anziana": il 37% degli utenti ha più di 50 anni;*
- ✓ *tra gli utenti dei Ser.T. il livello di scolarizzazione è complessivamente basso (più alto se osserviamo quello dei soggetti di sesso femminile), mentre tra gli utenti etilisti osserviamo un numero superiore di persone in possesso del solo titolo di licenza elementare ed un più alto numero di persone con licenza di scuola media superiore e con un titolo universitario;*
- ✓ *gli utenti con problematiche di abuso/dipendenza da sostanze illegali sono per un terzo disoccupati, ma nel 51,6% dei casi risultano avere un'occupazione; gli utenti dei SAT sono disoccupati nel 19,8% dei casi, mentre il 58,8% dei soggetti ha un'occupazione;*
- ✓ *si conferma la centralità dell'eroina come sostanza di abuso primario (70%), stabile rispetto all'anno precedente; in lieve aumento il dato relativo al numero di utenti in carico con uso primario di cocaina (12,6%), mentre è in leggera diminuzione quello degli utenti con hashish come sostanza primaria (15,7%);*
- ✓ *la situazione è diversa se si considerano solo i "nuovi" utenti: la quota di soggetti in trattamento per eroina scende al 40,7%, mentre salgono al 33,5% quelli che utilizzano cannabinoidi e al 22,7% coloro che usano primariamente la cocaina;*



- ✓ **tra tutti gli utenti dei Servizi si evidenzia un alto numero di persone con cittadinanza diversa da quella italiana: il 15,4% di tutta l'utenza (728 soggetti);**
- ✓ **per la prima volta quest'anno si analizzano i dati incrociati degli utenti in carico ai servizi del Dipartimento delle Dipendenze e di quelli del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASF: dal "match" delle cartelle cliniche dei due Servizi emerge che sono 383 i soggetti che troviamo "contemporaneamente" tra gli utenti del DSM e quelli del Dip. Dipendenze;**
- ✓ **la risposta dei Servizi alla richiesta di trattamento è soprattutto di tipo farmacologico, con prevalenza dell'utilizzo del metadone (43,6%); in aumento rispetto all'anno precedente i trattamenti esclusivamente di tipo psico-sociale (44,1% dei programmi); nel Bollettino vengono osservati anche i trattamenti per gli utenti etilisti;**
- ✓ **nel 2008 c'è stato un lieve aumento dei soggetti inseriti presso Strutture Riabilitative, sia a gestione diretta che gestite da Enti Ausiliari: 318 sono utenti con abuso/dipendenza da sostanze illegali (11,8% dell'utenza totale) e 62 sono utenti etilisti (5,1%);**
- ✓ **sono stati 145 gli Inserimenti socio-terapeutici attivati per gli utenti dei Servizi;**
- ✓ **la percentuale dei soggetti testati per la ricerca del virus HIV è del 21,7% (in Italia, nel 2007: 39,5%) con una positività del 20% (Italia, 2007: 12%); la quota di soggetti per i quali non sono disponibili dati riguardo all'infezione risulta pari al 78,3% dei soggetti;**
- ✓ **gli utenti sottoposti al test HBV sono stati il 45,8% (in Italia, nel 2007: 36,3%) con una positività del 38,9% (Italia, 2007: 37%); per il 20,4% dei soggetti sono state eseguite le vaccinazioni;**
- ✓ **i soggetti testati per il virus HCV rappresentano il 46,2% degli utenti in trattamento (in Italia, nel 2007: 46,6%) con una positività dell'81,2% (Italia, 2007: 60%);**
- ✓ **il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (NOT) della Prefettura di Firenze ci ha puntualmente comunicato il dato relativo ai decessi per overdose: nel 2008 ci sono stati (come per il 2006 e il 2007) 7 decessi per overdose, tutti uomini, 6 di nazionalità italiana e uno di nazionalità marocchina. Al momento del decesso 2 soggetti avevano un'età compresa tra 23-24 anni, tre avevano oltrepassato i 30 anni e due i 40. Tutti i decessi sono avvenuti per assunzione di oppiacei. Quattro persone sono decedute alla stazione ferroviaria, una presso la propria abitazione, due in un luogo pubblico.**



Parte Prima

1. Il quadro dell'Osservatorio 2008

2. La domanda di trattamento

- nei Servizi per le Tossicodipendenze
- nei Servizi Alcolologici Territoriali – SAT
- per altre problematiche
- ZOOM

3. L'offerta di trattamento

- nei Servizi per le Tossicodipendenze
- nei Servizi Alcolologici Territoriali – SAT

4. Il quadro infettivologico



1. Il Quadro dell'Osservatorio 2008

Di seguito i dati salienti relativi all'anno 2008 come sintesi di quanto descritto nel Bollettino.

Schema di sintesi relativo al 2008

utenti tossicodipendenti da sostanze illegali			2703
Patologie da uso di droghe: <u>prevalenza globale</u>	N° soggetti, residenti nel territorio di riferimento, con diagnosi di dipendenza e/o abuso di sostanze nell'anno	X 1000	5,2
	Popolazione residente nel territorio di riferimento in età tra 15 e 64 anni		
Patologie da uso di droghe: <u>incidenza annuale globale</u>	N° nuovi soggetti residenti, con diagnosi di dipendenza e/o abuso di sostanze nell'anno	X 1000	1,0
	Popolazione residente nel territorio di riferimento – casi prevalenti di dipendenza e/o abuso di sostanze a inizio anno		
HBV+			38,9%
HCV+			81,2%
HIV+			20,0%
utenti comunità terapeutiche			380
utenti strutture gestione diretta			137
inserimenti socio-terapeutici			145
utenti in carico al Ser.T. di Sollicciano			154
utenti SAT			1253
Patologie da uso di alcol: <u>prevalenza globale</u>	N° soggetti, residenti nel territorio di riferimento, con diagnosi di dipendenza e/o abuso di alcol nell'anno	X 1000	1,7
	Popolazione residente nel territorio di riferimento di età ≥ 15 anni		
Patologie da uso di alcol: <u>incidenza annuale globale</u>	N° nuovi soggetti residenti, con diagnosi di dipendenza e/o abuso di alcol nell'anno	X 1000	0,4
	Popolazione residente nel territorio di riferimento in età ≥15 –casi prevalenti di dipendenza e/o abuso di alcol a inizio anno		
utenti tabagisti, GAP e altro			631
utenti in appoggio			1134

TABELLA RIASSUNTIVA

Utenti del Dipartimento

Unità Funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	TD	Alcol	Tabacco	GAP	Altre Dip. Compor.	Altri	TOT.
UFM Firenze A	Borgo Pinti	233	231	0	0	0	0	870
	Arcoiaio	285		66	47	6	2	
UFM Firenze B	Carmine	348	31	0	23	0	6	1158
	S. Rosa	326	43	187	6	0	7	
	Sollicciano	154	26	0	1	0	0	
UFM Firenze C	Il Magnifico Basilewsky	432	674	1	19	58	55	1239
Zona Firenze		1778	1007	254	96	64	70	3267
UFM Nord Ovest	Sesto	304	50	0	1	1	5	596
	Scandicci	188	45	0	1	0	1	
Zona Nord Ovest		492	95	0	2	1	6	
UFM Sud Est	Chianti	211	31	97	0	1	0	579
	Figline	183	47	2	0	0	7	
Zona Sud Est		394	78	99	0	1	7	
UFM Mugello	Borgo	193	73	29	0	0	2	297
Zona Mugello		193	73	29	0	0	2	
Totale		2857 (60,3%)	1253 (26,4%)	382 (8,1%)	98 (2,1%)	66 (1,4%)	85 (1,8%)	4739



2. La domanda di trattamento

- nei Servizi per le Tossicodipendenze

Nel 2008 gli utenti con problematiche di abuso/dipendenza da sostanze illegali in carico ai 10 Ser.T. dell'ASF risultano 2703^{↑5}, mentre al Ser.T. carcerario di Sollicciano risultano 154^{↑1} soggetti, per un totale di 2857 utenti.

Tra questi vi sono anche 311^{↑1} soggetti che i Servizi hanno diagnosticato come "consumatori".

Utenti dipendenti da sostanze illegali in carico ai Ser.T.

Per il **Ser.T. carcerario** il flusso degli utenti segue criteri diversi da quello degli altri Ser.T.; pertanto alcuni dati vengono valutati in maniera separata rispetto a quelli dei servizi territoriali. Nel Ser.T. carcerario sono stati trattati nel 2008 anche 337 utenti "in appoggio" da altri Servizi, del Dipartimento e di altre ASL. In realtà si tratta di qualcosa di più di un semplice supporto alla terapia, in quanto la detenzione determina una "presa in carico specifica" dell'utente da parte dell'equipe carceraria.

Ser.T. carcerario

Ecco la situazione dell'utenza carceraria riferita all'NCP di Sollicciano e al C.C. "M.Gozzini" per il 2008:

NCP Sollicciano CC "M. Gozzini"

Pazienti in carico	Pazienti in appoggio	Totale
154	337	491

La prevalenza di soggetti che nel 2008 si sono rivolti ad un servizio per problemi di abuso/dipendenza da sostanze illegali, calcolata sulla popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni⁶ è pari a **5,2 soggetti per 1000 abitanti** (range tra 3,6 e 7,1); l'**incidenza** (nuovi casi) è pari a **1 soggetto per 1000 abitanti** (range 0,4 e 1,3).

Prevalenza e incidenza

L'utenza quotidiana in base alle rilevazioni semestrali puntuali, cioè riferite a due "giorni tipo" dell'anno, risulta, negli 11 presidi, di 1788 persone al 15 giugno e 1906 al 15 dicembre.

Utenza quotidiana

Il **range** di utenza nei servizi varia tra 183 e 432. Il **numero medio** di utenti per servizio è, escluso Sollicciano, di 270 (260 con il Ser.T. carcerario).

⁵ I simboli tra parentesi quadra indicano aumento, diminuzione o stabilità rispetto al 2007


⁶ I dati di popolazione sono a cura della S.S. Sistemi Informativi della ASL 10 (anno 2008); si ringrazia in particolare Marzia Poggi del Dipartimento Tecnologie e Sistemi.



I nuovi accessi

I nuovi utenti, ovvero coloro che hanno effettuato una domanda di trattamento per la prima volta nel corso del 2008, sono 565 e rappresentano il 19,8%^[7] dell'utenza totale (il 18,4% escludendo Sollicciano – vd. Graf.1); gli utenti che proseguono un trattamento precedentemente attivato sono quindi l'80,2%, dato sovrapponibile a quello nazionale⁷ (79%).


Grafico 1 - Distribuzione % utenti nuovi sul totale 1996-2008 – escluso Sollicciano



L'età

L'età media degli utenti è di 35,4 anni (range 14-66). Utilizzando il dato non aggregato, possiamo osservare la distribuzione dell'utenza anche per le fasce d'età superiori ai 39 anni⁸. Quella che i dati Ministeriali restringono ad una sola grande classe d'età, costituente il 37,1% degli utenti, in realtà evidenzia quello che nei servizi viene comunque osservato da tempo, ovvero l'invecchiamento progressivo della popolazione tossicodipendente. Dal grafico si osserva che, se è vero che le classi maggiormente rappresentate sono quelle dai 35 ai 39 e dai 40 ai 44 anni (insieme sono il 39,2%), nei servizi è presente il 6% della popolazione che va dai 50 anni fin oltre i 60. Allo stesso modo va evidenziata la fascia di popolazione giovanile che è presente nei Ser.T.: il 6,2% dei ragazzi fino ai 19 anni e il 9,3% dei giovani tra 20 e 24 anni.

Grafico 2 - Distribuzione degli utenti per fasce d'età – compreso Sollicciano



⁷ Dati sull'utenza del 2007, estratti dalla "Rilevazione attività nel settore tossicodipendenze 2007" -Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria – Ufficio VII "Tutela della salute dei soggetti più vulnerabili


⁸ Il dato richiesto, ed inviato al Ministero della Salute è visibile nella seconda parte alla tabella 7.



Nuovi utenti per fasce d'età

Considerando il solo sottogruppo dei nuovi utenti, vediamo che la distribuzione si concentra maggiormente sulle fasce d'età inferiori.

Grafico 3 - Distribuzione dei "nuovi" utenti per fasce d'età




Anche l'età media è inferiore a quella della popolazione complessiva: 29 anni (range 14-62).

Anche per il 2008 si conferma la centralità dell'**eroina** come **sostanza d'abuso primario** delle persone che si presentano ai Ser.T., assunta dal 70%^[1] dei soggetti (dato nazionale 2007: 74%).

Le sostanze

In aumento il dato relativo all'uso prevalente di **cocaina**, che risulta essere assunta dal 12,6%^[1] degli utenti dei servizi; lieve flessione per il dato relativo all'uso dei **cannabinoidi**, 15,7%^[1] (dato nazionale 2007, rispettivamente 16% e 8%).

Grafico 4 - Distribuzione % uso primario sostanze 1998-2008



La situazione è diversa se si disaggregano gli utenti. Tra i nuovi utenti la quota di soggetti in trattamento per eroina scende al 40,7%, mentre salgono al 33,5% quelli che utilizzano cannabinoidi e al 22,7% coloro che usano primariamente la cocaina.




**Rapporto
maschi/fem-
mine**

Il 16,9% degli utenti è di sesso femminile, l'83,1% è di sesso maschile, con un rapporto maschi/femmine di 4,9^[1] (in Italia, nel 2007, il rapporto è di 6,5).

Nel Ser.T. carcerario le femmine rappresentano il 9,7%, contro l'90,3% dei maschi.

Grafico 5 – Rapporto maschi/femmine 1996-2008



Tra i nuovi utenti il rapporto maschi/femmine cambia un po': 6,2 in quanto le donne rappresentano il 13,8% e gli uomini l'86,2%.

**Il titolo di
studio**

Il livello di scolarizzazione degli utenti è complessivamente basso: il 54,2% ha la licenza di scuola media inferiore, e solo il 22,2% ha un titolo di studio superiore a questo.

Differenziando per sesso, possiamo vedere che le femmine hanno un titolo di studio più elevato dei maschi: il 32,1% delle donne ha il diploma di scuole superiori o la laurea, contro il solo 17,2% dei maschi.


Titolo di studio	Maschi	Femmine	Totale
Nessuno	1,1%	1,0%	1,1%
Elementare	9,2%	4,0%	8,3%
Media inferiore	54,6%	52,3%	54,2%
Corso Professionale	2,5%	3,1%	2,6%
Media superiore	15,1%	29,6%	17,5%
Universitario	2,1%	2,5%	2,1%
n.r.	15,4%	7,5%	14,1%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%



L'occupazione

Come è evidenziato dal grafico seguente, gli utenti con problematiche di abuso/dipendenza da sostanze illegali sono per un terzo disoccupati, ma nel 51,6% dei casi risultano avere un'occupazione, saltuaria solo nell'11,1% dei soggetti. I "consumatori" sono per il 54,6% occupati e solo nel 9,6% dei casi disoccupati; spicca il 15,1% di studenti.

Grafico 6 - Distribuzione degli utenti secondo il tipo di occupazione





2. La domanda di trattamento

• nei Servizi Alcolologici Territoriali - SAT

Utenti in carico ai SAT

Gli **utenti** seguiti nel 2008 presso i servizi alcolologici territoriali (SAT) sono 1253⁽¹⁾, in evidente aumento rispetto al 2007. Il 29,7% è di **sexso femminile**, con un rapporto maschi/femmine di 2,4.

I **nuovi** accessi rappresentano il 22,3% dell'utenza totale. Il range di utenti nei servizi alcolologici varia tra 28 e 674.


Prevalenze e incidenza

La **prevalenza**, calcolata sulla popolazione residente nel territorio di riferimento di età uguale o superiore a 15 anni, di soggetti che si sono rivolti ad un servizio per problematiche alcolcorrelate (escluso Sollicciano) è di 1,7 ogni 1000 abitanti (range 0,5 – 3,0); il valore dell'**incidenza** (nuovi casi) di 0,4 ogni 1000 abitanti (range 0,1 – 0,6)

L'età

L'età media di questi utenti è di 46,3 anni (range 16-85). Come possiamo osservare nel grafico seguente, la fascia d'età maggiormente rappresentata è quella che va dai 40 ai 49 anni, col 32,6%. Rispetto agli utenti seguiti dai Ser.T. per problemi legati all'uso di sostanze illegali, la popolazione dei SAT appare senza dubbio più "anziana": il 36% degli utenti ha più di 50 anni.

Grafico 7 - Distribuzione degli utenti SAT per fasce d'età – compreso Sollicciano



Il titolo di studio

Rispetto agli utenti con abuso/dipendenza da sostanze illegali, osserviamo un numero superiore di persone in possesso del solo titolo di licenza elementare (13,3% vs. 8,3%),




ma aumenta notevolmente anche la percentuale dei soggetti con la licenza di scuola media superiore (27,3% vs.17,5%) e con un titolo universitario (7,8% vs.2,1%).

Titolo di studio	Maschi	Femmine	Totale
Nessuno	1,3%	0,5%	1,1%
Elementare	13,4%	13,3%	13,3%
Media inferiore	43,1%	27,9%	38,8%
Corso Professionale	2,4%	5,3%	3,2%
Media superiore	24,3%	35,2%	27,3%
Universitario	6,1%	12,3%	7,8%
n.r.	9,5%	5,5%	8,4%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%

Dal grafico vediamo che gli utenti dei SAT sono disoccupati nel 19,8% dei casi, mentre il 58,8% dei soggetti ha un'occupazione (saltuaria per l'8,2%). Spiccano anche il 10% di pensionati e il 4,5% di casalinghe.

L'occupazione

Grafico 8 - Distribuzione degli utenti SAT secondo il tipo di occupazione





2. La domanda di trattamento

- per altre problematiche


Altri utenti

All'utenza "tipica" dei Servizi vanno aggiunte altre **631** persone: **382 tabagisti**, **98 giocatori d'azzardo patologici**, **66 utenti con altra dipendenza comportamentale** e **altri 85 utenti**⁹ che trovano risposte terapeutiche nei Ser.T. (Vedi Tabella 5, seconda parte).

I Tabagisti

I tabagisti sono per il 53,7% femmine, con un'età media di 50 anni (range 17-82); il 54,7% ha un'occupazione, il 19,9% è pensionato e il 5,5% casalinga. Il 19,6% ha la licenza di scuola media inferiore, il 32,7% ha il diploma di scuola superiore e il 17,3% è laureato.


Grafico 9 – Tabella riassuntiva caratteristiche utenti tabagisti



Giocatori d'azzardo patologici

I Giocatori d'Azzardo Patologici sono per l'81,6% maschi, con un'età media di 44,8 anni (15-73); il 69,4% ha un'occupazione (nel 5,1% dei casi saltuaria) e l'11,2% è pensionato. Il 38,8% ha la licenza di scuola media inferiore e il 20,4% ha il diploma delle superiori; il 4,1% è laureato.

Grafico 10 – Tabella riassuntiva caratteristiche utenti GAP




⁹ Sono soggetti per i quali è stata effettuata una consulenza, familiari di utenti non ancora "arrivati" al Ser.T., ecc.



Utenti in appoggio

Aumentano il carico di lavoro i 1134⁽¹⁰⁾ utenti **“in appoggio”**, ovvero gli utenti temporaneamente trasferiti per poter proseguire una terapia iniziata nel Ser.T. di appartenenza. E' evidente che il peso maggiore è sopportato dal Ser.T. di Sollicciano (di cui abbiamo già detto a pag.15) e dal Ser.T. di Borgo San Lorenzo dove la presenza di molteplici Comunità Terapeutiche sul territorio fanno sì che alcuni appoggi¹⁰ risultino equivalenti a reali “prese in carico”, in quanto gli utenti vengono seguiti “totalmente” per tutto il periodo della disintossicazione.

Grafico 11 - Utenti in appoggio da altri servizi



¹⁰ Il Ser.T. del Mugello ne stima più di un terzo degli appoggi totali.



ZOOM: i giovani, gli stranieri, gli utenti seguiti con i Servizi del Dipartimento di Salute Mentale

I giovani

Nel 2008 si sono rivolti ai Servizi **385** ragazzi con età compresa tra i 14 e i 22 anni, di cui il 77,9% maschi. Tra questi, 196 soggetti (50,9%) hanno problemi di abuso/dipendenza da sostanze illegali, 137 persone (35,6%) sono state diagnosticate come "consumatori" di sostanze illegali, 27 soggetti hanno problematiche alcolcorrelate, e 25 persone si rivolgono ai Servizi per altre problematiche. Il 49% è costituito da nuovi utenti. Per una migliore osservazione suddividiamoli in due sottogruppi: **i minorenni** e il gruppo con età compresa tra **18 e 22 anni**

Minorenni:

Il gruppo dei minorenni è rappresentato da 89 ragazzi (85% maschi).

Come evidenziato nel grafico, per la maggior parte di questi utenti la sostanza d'abuso primaria è rappresentata dai cannabinoidi; rilevante il 7,9% di ragazzi che hanno un problema legato all'uso di eroina (di cui solo un terzo con diagnosi di "consumatore") e il 9% di coloro che si rivolgono ai Ser.T. per un problema legato all'uso di cocaina.

Grafico 12 - Distribuzione % uso primario di sostanze





Grafico 13 - Modalità di arrivo ai Servizi



Per quanto riguarda la modalità di arrivo ai Servizi, si rileva che il 32,6% arriva volontariamente e che solo il 2,2% arriva per una Segnalazione della Prefettura; il 65,2% viene inviato dai Servizi della Rete (altri Servizi ASL, USSM, altri Enti Pubblici, Privato Sociale)



Grafico 14 -Distribuzione % uso primario di sostanze

18-22enni:

Nonostante l'alto numero di soggetti che dichiarano un uso primario di cannabinoidi, si impenna la percentuale di soggetti che riferiscono problemi legati all'uso di eroina (un terzo del gruppo); tra questi al 95% viene diagnosticato un problema di abuso/dipendenza e solo il 5% viene diagnosticato "consumatore". Simile al gruppo dei minorenni la percentuale di ragazzi che utilizzano cocaina.




Grafico 15 – Modalità di arrivo ai Servizi

Per quanto riguarda la modalità di arrivo ai Servizi degli utenti di questa fascia d'età, si rileva che il 41,9% arriva volontariamente, il 18,6% arriva per una Segnalazione della Prefettura e il 39,5% arriva in quanto inviato dai Servizi della Rete (altri Servizi ASL, USSM, altri Enti Pubblici, Privato Sociale)



Nel 2008 gli utenti stranieri sono stati **728¹¹¹**, il 15,4% di tutta l'utenza, di cui 617 maschi e 111 femmine, con età media 35 anni (range 14-77), così suddivisi:

Gli stranieri

- 452 utenti (62%) con abuso/dipendenza da sostanze illegali, di cui 362 sull'area fiorentina (ovvero il 20,4% dell'utenza di tale zona) e 59 nelle tre zone periferiche (ovvero il 5,5% degli utenti dei Ser.T.);
- 253 soggetti (34,8%) con problemi di abuso/dipendenza da alcol, di cui 225 sulla Zona Firenze (22,3% dell'utenza dei SAT di tale zona) e 28 nelle altre Zone (ovvero l'11% degli utenti SAT);
- 5 utenti dei Centri antifumo del Dipartimento ed altri 18 che hanno trovato risposte nei Servizi dipartimentali.

Nel 40,2% dei casi si tratta di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa; il 26,4% dei soggetti arriva dall'est europeo.



Utenti con doppia presa in carico

Per la prima volta, quest'anno, grazie ad uno specifico progetto di collaborazione tra Dipartimento Dipendenze e Dipartimento di Salute Mentale¹¹, abbiamo potuto verificare quanti degli utenti in carico ai servizi del Dipartimento delle Dipendenze, hanno ricevuto, nel corso del 2008, anche una prestazione dei Servizi psichiatrici.

Dal "match" tra i dati contenuti dalle cartelle cliniche dei due Servizi emerge che sono **383** i soggetti che troviamo sia tra i 7069 utenti del DSM (5,4%) che dei 4558¹² utenti del Dipartimento Dipendenze (8,4%). Ecco il quadro completo:

Unità Funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	Utenti TD	Utenti TD+DSM (% sul tot.)	Utenti Alcol	Utenti Alcol+DSM (% sul totale)	Tabagisti, GAP e altri utenti	Tabagisti, GAP e altri+DSM (% sul tot.)	Totale Utenti Dip.Dip+DSM
UFM Firenze A	Borgo Pinti	233	15 (6,4%)	231	35 (15,2%)	0	4 (3,3%)	72 (8,3%)
	Arcolaio	285	18 (6,3%)					
UFM Firenze B	Carmine	348	12 (3,4%)	31	4 (12,9%)	29	2 (6,9%)	63 (6,4%)
	S. Rosa	326	23 (7,1%)	43	8 (18,6%)	200	14 (7,0%)	
UFM Firenze C	Magnifico/Basilewsky	432	36 (8,3%)	674	77 (11,4%)	133	5 (3,8%)	118 (9,5%)
Zona Firenze		1624	104 (5,8%)	979	124 (12,3%)	483	25 (5,2%)	253 (8,2%)
UFM Nord Ovest	Sesto	304	25 (8,2%)	50	6 (12,0%)	7	0	64 (10,7%)
	Scandicci	188	16 (8,5%)	45	16 (35,6%)	2	1 (50,0%)	
Zona Nord Ovest		492	41 (8,3%)	95	22 (23,2%)	9	1 (11,1%)	
UFM Sud Est	Chianti	211	14 (6,6%)	31	6 (19,4%)	98	3 (3,1%)	56 (9,73%)
	Figline	183	20 (10,9%)	47	13 (27,7%)	9	0	
Zona Sud Est		394	34 (8,6%)	78	19 (24,4%)	107	3 (2,8%)	
UFM Mugello	Borgo	193	6 (3,1%)	73	3 (4,1%)	31	1 (3,2%)	10 (3,4%)
Zona Mugello		193	6 (3,1%)	73	3 (4,1%)	31	1 (3,2%)	
Totale		2703	185 (6,5%)	1225	168 (13,4%)	630	30 (4,8%)	383 (8,4%)

Oltre a questi dati, osserviamo che il 65,5% sono uomini e il 34,5% donne, con un rapporto maschi femmine pari a 1,9 (ricordiamo che 4,9 è il rapporto maschi/femmine tra gli utenti con problematiche di abuso/dipendenza da sostanze illegali – 2,4 è il rapporto maschi/femmine degli utenti dei SAT).

¹¹ Questa prima elaborazione è stata realizzata dal gruppo interdipartimentale coordinato dal Dr. Guido Guidoni e composto dalla D.ssa Chiara Ghetti e dalla D.ssa Laura Olivieri, oltre a Maurizio Tani delle Tecnologie informatiche.

¹² Escludendo gli utenti di Sollicciano, i familiari e le consulenze.



3. L'offerta di trattamento

- nei Servizi per le Tossicodipendenze

Ricordando che i trattamenti farmacologici prevedono sempre l'integrazione con interventi di tipo psico-sociale, e che un utente nel corso dell'anno può avere avuto accesso a più di una terapia, si evidenzia che, nel 2008, il 43,6%^[13] dei trattamenti¹³ per gli utenti con una dipendenza da sostanze illegali sono stati programmi farmacologici integrati con metadone (di cui 3,5% a breve termine, il 22,6% a medio termine e il 74% a lungo termine). I trattamenti con buprenorfina rappresentano il 9,9%^[13] dei programmi, mentre la percentuale dei trattamenti con naltrexone e altri farmaci è del 2,4%^[13]. I trattamenti psicosociali senza l'uso di farmaci rappresentano il 44,1%^[13] dei programmi.

I Trattamenti per i soggetti con abuso/dipend. da sostanze illegali

Grafico 16 - Distribuzione % dei trattamenti con metadone integrato





Grafico 17 - Distribuzione % dei trattamenti



¹³ Relativamente ai trattamenti si considerano tutti gli utenti trattati all'interno dei servizi, compresi gli utenti trattati nelle strutture riabilitative e in carcere



• nei Servizi Alcolologici Territoriali – SAT

I Trattamenti per i soggetti etilisti

Anche per questi soggetti i trattamenti farmacologici prevedono sempre l'integrazione con interventi di tipo psico-sociale; inoltre un utente nel corso dell'anno può avere avuto accesso a più di una terapia. Va poi sottolineato che il sistema informatizzato SIRT prevede l'inserimento di un solo trattamento per volta: gli operatori inseriscono pertanto il trattamento considerato "prevalente" in quel momento per il soggetto.

Grafico 18 - Distribuzione % dei trattamenti per etilisti




Inserimenti in CT

Nel 2008 sono stati 380¹⁴ i soggetti inseriti presso **Strutture Riabilitative, sia a gestione diretta che gestite da Enti Ausiliari**: 318 sono utenti con abuso/dipendenza da sostanze illegali (11,8% dell'utenza totale) e 62 sono utenti etilisti (5,1%).

Di seguito viene presentato l'andamento negli ultimi 13 anni degli inserimenti nelle comunità terapeutiche dei soli soggetti con problemi di abuso/dipendenza da sostanze, rispetto al totale degli utenti in carico¹⁴.

Grafico 19 - Andamento della distribuzione % degli utenti in Comunità -1996-2008



¹⁴ Non presentiamo il confronto con il passato per gli utenti etilisti, essendo questo solo il secondo anno in cui viene rilevato il dato.



Il 36% di tutti gli utenti inseriti nelle strutture riabilitative sono stati accolti presso le 6 strutture a gestione diretta della ASF: la Comunità residenziale **Poggio Asciutto** (Zona Sud Est), il **Centro Luzzi** residenziale per la disintossicazione, il Centro diurno di riabilitazione il **Cannocchiale** (Zona Nord Ovest), il Centro semiresidenziale e quello residenziale **Il Guarlone** e la struttura diurna **La Fortezza** (Zona Firenze). Nel 2008 sono stati accolti presso queste strutture 137 utenti per 11.370 giornate di degenza totali.

Strutture a
Gestione
Diretta

Un'altra risposta dei Servizi per le persone in programma terapeutico è costituita dagli **Inserimenti socio-terapeutici**, strumento molto flessibile utilizzato come parte integrante del progetto terapeutico. Nel 2008 vi sono stati 145 interventi, così suddivisi:

Inserimenti
socio-
terapeutici

Zona Firenze	87
Zona Nord Ovest	24
Zona Sud Est	22
Zona Mugello	12
Totale	145

Qui sotto possiamo osservare l'esito dei programmi attivi nel 2008:

Esito dei
programmi

	Utenti Ser.T.	Utenti SAT
Programma in corso	76,3%	55,9%
Programma completato	10,6%	5,4%
Trasferito ad altro SERT	1,9%	1,6%
Interruzione programma	10,7%	36,5%
Decesso	0,4%	0,6%
	100,0%	100,0%

4. Il Quadro infettivologico

Gli utenti sottoposti al test **HBV** sono stati 1238 ovvero il 45,8% degli utenti; la prevalenza della positività è del **38,9%** (481 positivi/1238 testati). Risultano vaccinati 552 utenti (20,4% di tutti i soggetti).

HBV

Gli utenti sottoposti al test **HCV** sono stati 1176 (il 46,2% dei soggetti) e la relativa prevalenza è dell'**81,2%** (955 positivi/1176 testati).

HCV

Il numero di utenti sottoposti al test **HIV** è 586 (21,7%); la prevalenza della sieropositività è pari al **20%** (117 positivi/586 testati).

HIV





Parte Seconda

Tabelle

anno 2008



Tab. 1 Tipologia e genere degli utenti tossicodipendenti da sostanze illegali per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	TOTALE	Maschi	Femmine	In carico	Nuovi
UFM Firenze A	Borgo Pinti	233	184	49	165	68
	Arcolaio	285	225	60	236	49
	Totale	518	409	109	401	117
UFM Firenze B	Carminie	348	291	57	247	101
	S. Rosa	326	269	57	295	31
	Sollicciano	154	139	15	87	67
	Totale	828	699	129	629	199
UFM Firenze C	Il Magnifico	432	357	75	379	53
Zona Firenze		1778	1465	313	1409	369
UFM Nord Ovest	Sesto	304	257	47	238	66
	Scandicci	188	157	31	157	31
Zona Nord Ovest		492	414	78	395	97
UFM Sud Est	Chianti	211	173	38	164	47
	Figline	183	155	28	149	34
Zona Sud Est		394	328	66	313	81
UFM Mugello	Borgo	193	166	27	175	18
Zona Mugello		193	166	27	175	18
Totale		2857 (100%)	2373 (83,1%)	484 (16,9%)	2292 (80,2%)	565 (19,8%)

Tab. 2 Incidenza e prevalenza di tossicodipendenti da sostanze illegali per zona (escluso Sollicciano)

	Tot. Utenti	Nuovi utenti	Pop. 15/64 anni ¹⁵	Prevalenza (‰)	Incidenza (‰)
Firenze	1.624	302	228.528	7,1	1,3
Nord Ovest	492	97	136.853	3,6	0,7
Sud Est	394	81	106.755	3,7	0,8
Mugello	193	18	43.235	4,5	0,4
Totale	2.703	498	515.371	5,2	1,0

¹⁵ Dati di popolazione al 31.12.2008



Tab. 3 Tipologia e genere degli utenti etilisti per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	SAT	TOTALE	Maschi	Femmine	In carico	Nuovi
UFM Firenze A	Borgo Pinti Arcolaio	231	168	63	209	22
UFM Firenze B	Carmine	31	24	7	22	9
	S. Rosa	43	31	12	35	8
	Sollicciano	28	26	2	11	17
	Totale	102	81	21	68	34
UFM Firenze C	Basilewsky Il Magnifico	674	465	209	513	161
Zona Firenze		1007	714	293	790	217
UFM Nord Ovest	Sesto	50	37	13	33	17
	Scandicci	45	26	19	37	8
Zona Nord Ovest		95	63	32	70	25
UFM Sud Est	Chianti	31	22	9	21	10
	Figline	47	34	13	33	14
Zona Sud Est		78	56	22	54	24
UFM Mugello	Borgo S.Lorenzo	73	48	25	60	13
Zona Mugello		73	48	25	60	13
Totale		1253 (100%)	881 (70,3%)	372 (29,7%)	974 (77,7%)	279 (22,3%)

Tab. 4 Incidenza e prevalenza di etilisti per zona (escluso Sollicciano)

	Tot.utenti	Nuovi utenti	Pop.≥ a 15 anni ¹⁶	Prevalenza (‰)	Incidenza (‰)
Firenze	979	200	323.445	3,0	0,6
Nord Ovest	95	25	184.549	0,5	0,1
Sud Est	78	24	145.306	0,5	0,2
Mugello	73	13	57.628	1,3	0,2
Totale	1.225	262	710.928	1,7	0,4

¹⁶ Dati di popolazione al 31.12.2008



Tab. 5 Tipologia e genere di "altri" utenti per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	Tabagisti	M	F	Giocatori d'azzardo patologici	M	F	Altre dip. Comport.	Altri	TOT
UFM Firenze A	Borgo Pinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arcolaio	66	27	39	47	35	12	6	2	121
	Totale	66	27	39	46	35	12	6	2	121
UFM Firenze B	Carmine	0	0	0	23	22	1	0	6	29
	S. Rosa	187	91	96	6	6	0	0	7	200
	Sollicciano	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	Totale	187	91	96	30	29	1	0	13	230
UFM Firenze C	Basilewsky	1	1	0	2	2	0	58	43	104
	Il Magnifico	0	0	0	17	12	5	0	12	29
	Totale	1	1	0	19	14	5	58	55	133
Zona Firenze		254	119	135	96	78	18	64	70	484
UFM Nord Ovest	Sesto	0	0	0	1	1	0	1	5	7
	Scandicci	0	0	0	1	1	0	0	1	2
Zona Nord Ovest		0	0	0	2	2	0	1	6	9
UFM Sud Est	Chianti	97	44	53	0	0	0	1	0	98
	Figline	2	2	0	0	0	0	0	7	9
Zona Sud Est		99	46	53	0	0	0	1	7	107
UFM Mugello	Borgo	29	12	17	0	0	0	0	2	31
Zona Mugello		20	12	17	0	0	0	0	2	31
Totale		382	177	205	98	80	18	66	85	631

Tab. 6 Utenti "in appoggio" per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	Utenti TD in appoggio	% rispetto all'utenza del servizio
UFM Firenze A	Borgo Pinti	66	22,1%
	Arcolaio	99	25,8%
UFM Firenze B	Carmine	76	17,9%
	S. Rosa	91	21,8%
	Sollicciano	337	68,6%
UFM Firenze C	Il Magnifico	48	10%
Zona Firenze		717	28,7%
UFM Nord Ovest	Sesto	102	25,1%
	Scandicci	38	16,8%
Zona Nord Ovest		140	22,2%
UFM Sud Est	Chianti	88	29,4%
	Figline	35	16,1%
Zona Sud Est		123	23,8%
UFM Mugello	Borgo	154	44,4%
Zona Mugello		154	44,4%
Totale		1134	28,4%



Tab. 7 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per fascia d'età

Unità funzionali e Zone	Presidio	< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	>39	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	1	9	27	32	24	39	101	233
	Arcolaio	1	12	28	34	33	59	118	285
	Totale	2	21	55	66	57	98	219	518
UFM Firenze B	Carmine	6	70	31	49	43	48	101	348
	S. Rosa	0	13	19	34	39	74	147	326
	Sollicciano	0	1	21	32	39	24	37	154
	Totale	6	84	71	115	121	146	285	828
UFM Firenze C	Il Magnifico	0	15	33	42	72	93	177	432
Zona Firenze		8	120	159	223	250	337	681	1778
UFM Nord Ovest	Sesto	0	18	33	46	52	66	89	304
	Scandicci	0	7	11	23	24	46	77	188
Zona Nord Ovest		0	25	44	69	76	112	166	492
UFM Sud Est	Chianti	0	10	23	32	34	36	76	211
	Figline	0	9	26	32	38	29	49	183
Zona Sud Est		0	19	48	64	72	65	124	394
UFM Mugello	Borgo	0	5	15	15	33	37	88	193
Zona Mugello		0	5	15	15	33	37	88	193
Totale		8 (0,3%)	169 (5,9%)	266 (9,3%)	371 (13%)	431 (15,1%)	551 (19,3%)	1059 (37,1%)	2857 (100%)

Tab. 8 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per sostanza d'abuso primaria

Unità funzionali e Zone	Presidio	eroina	cocaina	Amfetam	ecstasy	thc	altro	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	186	19	0	0	21	7	233
	Arcolaio	211	33	0	0	36	5	285
	totale	397	52	0	0	57	12	518
UFM Firenze B	Carmine	221	40	1	1	81	4	348
	S. Rosa	255	33	0	0	36	2	326
	Sollicciano	125	25	0	0	3	1	154
	totale	601	98	1	1	120	7	828
UFM Firenze C	Il Magnifico	316	63	0	0	48	5	432
Zona Firenze		1314	213	1	1	225	24	1778
UFM Nord Ovest	Sesto	182	56	0	3	60	3	304
	Scandicci	131	22	0	0	24	11	188
Zona Nord Ovest		313	78	0	3	84	14	492
UFM Sud Est	Chianti	134	24	1	1	51	0	211
	Figline	104	20	0	0	56	3	183
Zona Sud Est		236	44	1	1	107	3	394
UFM Mugello	Borgo	136	24	0	0	33	0	193
Zona Mugello		136	24	0	0	33	0	193
Totale		2001 (70%)	359 (12,6%)	2 (0,1%)	5 (0,2%)	449 (15,7%)	41 (1,4%)	2857 (100%)



Tab. 9 Distribuzione dei trattamenti¹⁷ effettuati nei Ser.T. per tipologia

Unità funzionali e Zone	Presidio	Metadone bt	Metadone mt	Metadone lt	Metadone totale	Buprenorfina	Naltrexone, clonidina e altri farm. non sostitutivi	Psico-Sociale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	8	55	145	208	33	3	92
	Arcoiaio	18	32	141	191	38	5	163
	totale	26	87	286	399	71	8	255
UFM Firenze B	Carmine	3	37	353	393	72	9	284
	S. Rosa	2	48	186	236	61	8	183
	Sollicciano	6	88	1	95	3	49	50
	totale	11	173	540	724	136	66	517
UFM Firenze C	Il Magnifico	7	56	179	242	56	8	416
Zona Firenze		44	316	1005	1365	263	82	1188
UFM Nord Ovest	Sesto	2	35	83	120	36	1	222
	Scandicci	7	29	104	140	33	5	90
Zona Nord Ovest		9	64	187	260	69	6	312
UFM Sud Est	Chianti	5	21	78	104	22	5	133
	Figline	1	14	46	61	27	3	151
Zona Sud Est		6	35	124	165	49	8	284
UFM Mugello	Borgo	6	10	75	91	48	9	119
Zona Mugello		6	10	75	91	48	9	119
Totale		65	425	1391	1881	381	96	1784

Tab. 10 Distribuzione percentuale dei trattamenti

	Metadone	Buprenorfina	Naltrexone e altri farmaci	Psicosociale	Totale
Zona Firenze	47,1%	9,1%	2,8%	41,0%	100,0%
Zona Nord Ovest	40,2%	10,7%	0,9%	48,2%	100,0%
Zona Sud Est	32,6%	9,7%	1,6%	56,1%	100,0%
Zona Mugello	34,1%	18,0%	3,4%	44,6%	100,0%
Totale	43,6%	9,9%	2,4%	44,1%	100,0%

Tab. 11 Distribuzione percentuale dei trattamenti con metadone

	Metadone bt	Metadone mt	Metadone lt	Metadone totale
Zona Firenze	3,2%	23,2%	73,6%	100,0%
Zona Nord Ovest	3,5%	24,6%	71,9%	100,0%
Zona Sud Est	3,6%	21,2%	75,2%	100,0%
Zona Mugello	6,6%	11,0%	82,4%	100,0%
Totale	3,5%	22,6%	74,0%	100,0%

¹⁷ Si intende il principale trattamento effettuato dal soggetto



Tab. 12 Distribuzione dei trattamenti¹⁸ effettuati nei SAT per tipologia

Unità funzionali e Zone	Presidio	Tr.medico farmacologico ambulatoriale	Trattamento Psicoter.	Counselling utente/famiglia	Invio Gruppi auto/mutuo aiuto	Tr. Socio-riabilitativo	Inser. CT	Ricoveri
UFM Firenze A	Borgo Pinti	12	5	144	15	207	10	2
	Arcolaio							
UFM Firenze B	Carmine	7	5	12	0	7	18	2
	S. Rosa	11	1	14	6	20	7	0
	Sollicciano	20	6	0	0	3	0	0
UFM Firenze C	Il Magnifico Basilewsky	13	0	256	279	131	23	7
Zona Firenze		63	17	426	300	368	58	11
UFM Nord Ovest	Sesto	8	0	31	18	13	5	1
	Scandicci	5	0	18	66	3	2	2
Zona Nord Ovest		13	0	49	84	16	7	3
UFM Sud Est	Chianti	2	3	10	5	9	2	1
	Figline	8	0	32	12	7	4	0
Zona Sud Est		10	3	42	17	16	6	1
UFM Mugello	Borgo	30	1	10	6	0	0	0
Zona Mugello		30	1	10	6	0	0	0
Totale		116 7,1%	21 1,3%	527 32,3%	407 24,9%	469 28,7%	77 4,7%	16 1,0%

Tab. 13 Distribuzione degli utenti in comunità terapeutica (escluso Sollicciano)

Unità funzionali e Zone	Presidio	Utenti TD in CT	M	F	Tot. utenti TD	% sul totale	Utenti etilisti in CT	M	F	Tot. utenti etilisti	% sul totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	16	14	2	233	6,9%	8	6	2	231	3,5%
	Arcolaio	32	22	10	285	11,2%					
	Totale	48	36	12	518	9,3%					
UFM Firenze B	Carmine	38	29	9	348	10,9%	8	5	3	31	25,8%
	S. Rosa	45	39	6	326	13,8%					
	Totale	83	68	15	674	12,3%					
UFM Firenze C	Magnifico/Basilewsky	59	42	17	432	13,7%	23	13	10	674	3,4%
Zona Firenze		190	146	44	1624	11,7%	45	30	15	979	4,6%
UFM Nord Ovest	Sesto	43	34	9	304	14,1%	5	4	1	50	10,0%
	Scandicci	23	19	4	188	12,2%					
Zona Nord Ovest		66	53	13	492	13,4%	7	4	3	96	7,4%
UFM Sud Est	Chianti	22	19	3	211	10,4%	2	1	1	31	6,5%
	Figline	23	19	4	183	12,6%					
Zona Sud Est		45	38	7	394	11,4%	6	4	2	78	7,7%
UFM Mugello	Borgo	17	16	1	193	8,8%	4	2	2	73	5,5%
Zona Mugello		17	16	1	193	8,8%	4	2	2	73	5,5%
Totale		318	253	65	2703	11,8%	62	40	22	1225	5,1%

¹⁸ Si intende il principale trattamento effettuato dal soggetto



Tab. 14 Utenti e giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta

Strutture a gestione diretta	Utenti	Giorni di degenza
Il Cannocchiale	14	1411
Il Guarlone	13	3355
La Fortezza	51	1098
Luzzi	42	2723
Poggio Ascianto	17	2783
Totale	137	11.370

Tab. 15 Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti dei Ser.T.

Unità funzionali e Zone	Presidio	HBV+	HBV-	vaccinati	non eseguito ¹⁹	non disponibile	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	72	11	23	96	31	233
	Arcolaio	37	13	51	159	25	285
	totale	109	24	74	255	56	518
UFM Firenze B	Carmine	59	12	58	209	100	348
	S. Rosa	85	21	51	150	19	326
	totale	144	33	109	359	19	674
UFM Firenze C	Il Magnifico	100	13	147	170	2	432
Zona Firenze		353	70	330	784	87	1614
UFM Nord Ovest	Sesto	49	5	48	200	2	304
	Scandicci	19	5	49	109	6	188
Zona Nord Ovest		68	10	97	309	8	492
UFM Sud Est	Chianti	16	0	13	182	0	211
	Figline	12	0	49	119	3	183
Zona Sud Est		28	0	62	301	3	394
UFM Mugello	Borgo	32	25	63	71	2	193
Zona Mugello		32	25	63	71	2	193
Totale		481	105	552	1465	100	2693

¹⁹ Appartengono a tale gruppo i soggetti che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno. La nota vale anche per le prossime due tabelle.



Tab. 16 Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti dei Ser.T.

Unità funzionali e Zone	Presidio	HCV+	HCV-	non eseguito	non disponibile	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	93	17	92	31	233
	Arcolaio	79	11	175	20	285
	totale	172	28	267	51	518
UFM Firenze B	Carmine	116	23	209	0	348
	S. Rosa	152	19	138	17	326
	totale	268	42	347	17	674
UFM Firenze C	Il Magnifico	187	22	223	0	432
Zona Firenze		627	92	837	68	1624
UFM Nord Ovest	Sesto	84	6	211	3	304
	Scandicci	78	10	99	1	188
Zona Nord Ovest		162	16	310	4	492
UFM Sud Est	Chianti	34	0	177	0	211
	Figline	43	9	130	1	183
Zona Sud Est		77	9	307	1	394
UFM Mugello	Borgo	89	28	73	3	193
Zona Mugello		89	28	73	3	193
Totale		955	145	1527	76	2703

Tab. 17 Diffusione di HIV+ e HIV- negli utenti dei Ser.T.

Unità funzionali e Zone	Presidio	HIV+	HIV-	non eseguito	non disponibile	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	17	27	139	50	233
	Arcolaio	15	16	227	27	285
	totale	32	43	366	77	518
UFM Firenze B	Carmine	12	58	278	0	348
	S. Rosa	18	46	242	20	326
	totale	30	104	520	20	674
UFM Firenze C	Il Magnifico	21	60	351	0	432
Zona Firenze		83	207	1237	97	1624
UFM Nord Ovest	Sesto	18	10	273	3	304
	Scandicci	5	22	159	2	188
Zona Nord Ovest		23	32	432	5	492
UFM Sud Est	Chianti	4	0	207	0	211
	Figline	2	17	163	1	183
Zona Sud Est		6	17	370	1	394
UFM Mugello	Borgo	5	110	78	0	193
Zona Mugello		5	110	78	0	193
Totale		117	366	2117	103	2703



Tab. 18 Diffusione % di HBV+, HCV+ e HIV+ (utenti testati)

	HBV	HCV	HIV
utenti positivi	481	955	117
utenti testati	1238	1176	586
prevalenza positività	38,9%	81,2%	20,0%



Parte Terza

Tabelle andamento nel periodo 1995-2008



Le dipendenze nel territorio dell'Azienda Sanitaria Firenze: Bollettino 2008 e andamento anni 1996-2008

Tab. I Distribuzione dell'utenza dipendente da sostanze illegali per Presidio e UFM anni 1996-2008

Unità funzionali e Zone	Presidio	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
UFM Firenze A	Borgo Pinti	248	237	258	304	329	292	241	246	237	232	229	201	233
	Arcoiaio	236	235	247	246	243	255	234	240	264	261	288	265	285
	totale	484	472	505	550	572	547	475	486	501	493	517	466	518
UFM Firenze B	Carmine	237	197	215	230	230	249	254	252	258	271	317	337	348
	S. Rosa	380	291	336	353	313	311	340	349	320	333	320	321	326
	Sollicciano	766	944	801	523	486	552	770	687	555	312	195	148	154
	totale	1383	1432	1352	1106	1029	1112	1364	1288	1133	916	832	806	828
UFM Firenze C	Il Magnifico	471	409	457	446	459	402	423	419	518	467	418	413	432
Zona Firenze		2338	2313	2314	2102	2060	2061	2262	2193	2152	1876	1767	1685	1778
UFM Nord Ovest	Sesto	271	291	259	251	286	272	264	283	299	310	268	282	304
	Scandicci	217	219	222	264	225	199	168	192	180	180	193	188	188
Zona Nord Ovest		488	510	481	515	511	471	432	475	479	490	461	470	492
UFM Sud Est	Chianti	221	218	220	221	226	207	203	193	198	180	186	199	211
	Figline	113	141	179	180	172	154	149	160	161	143	177	172	183
Zona Sud Est		334	359	399	401	398	361	352	353	359	323	363	371	394
UFM Mugello	Borgo	259	129	216	180	183	198	222	204	184	200	199	206	193
Zona Mugello		259	129	216	180	183	198	222	204	184	200	199	206	193
Totale		3419	3311	3410	3198	3152	3091	3268	3225	3174	2889	2790	2732	2857

Tab. II Distribuzione utenti Ser.T. per Zona - anni 1995-2008

N	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Zona Firenze	1607	1572	1369	1513	1579	1574	1509	1492	1506	1597	1564	1572	1537	1624
Zona NordOvest	479	488	510	481	515	511	471	432	475	479	490	461	470	492
Zona Sud Est	333	334	359	399	401	398	361	352	353	359	323	363	371	394
Zona Mugello	250	259	129	216	180	183	198	222	204	184	200	199	206	193
Totale	2669	2653	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577	2595	2584	2703
Sollicciano	737	766	944	801	523	486	552	770	687	555	312	195	148	154
Totale	3406	3419	3311	3410	3198	3152	3091	3268	3225	3174	2889	2790	2732	2857

%	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Zona Firenze	47,2	46,0	41,3	44,4	49,4	49,9	48,8	45,7	46,7	50,3	54,1	56,3	56,3	56,8
Zona Nord Ovest	14,1	14,3	15,4	14,1	16,1	16,2	15,2	13,2	14,7	15,1	17,0	16,5	17,2	17,2
Zona Sud Est	9,8	9,8	10,8	11,7	12,5	12,6	11,7	10,8	10,9	11,3	11,2	13,0	13,6	13,8
Zona Mugello	7,3	7,6	3,9	6,3	5,6	5,8	6,4	6,8	6,4	5,8	6,9	7,1	7,5	6,8
Totale	78,4	77,6	71,5	76,5	83,6	84,6	82,1	76,4	78,7	82,5	89,2	93,0	94,6	94,6
Sollicciano	21,6	22,4	28,5	23,5	16,4	15,4	17,9	23,6	21,3	17,5	10,8	7,0	5,4	5,4
Totale	100,0													



Tab. III Tipologia e genere degli utenti tossicodipendenti - anni 1995-2008

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Maschi	n.r.	2150	1919	2114	2192	2176	2067	2046	2089	2118	2124	2149	2279	2373
Femmine	n.r.	503	448	495	483	490	472	452	449	501	453	446	453	484
In carico	n.r.	2077	1900	2107	2177	2127	2042	2040	2055	2094	2083	2112	2088	2205
Nuovi	n.r.	576	467	502	498	539	497	458	483	525	494	483	496	498
Totale	2669	2653	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577	2595	2584	2703
<i>Sollicciano</i>	<i>737</i>	<i>766</i>	<i>944</i>	<i>801</i>	<i>523</i>	<i>486</i>	<i>552</i>	<i>770</i>	<i>687</i>	<i>555</i>	<i>312</i>	<i>195</i>	<i>148</i>	<i>154</i>
Totale	3406	3419	3311	3410	3198	3152	3091	3268	3225	3174	2889	2790	2732	2857

Tab.IV Distribuzione dell'utenza in carico ai SAT - anni 1996-2008

Unità funzionali e Zone	SAT	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
UFM Firenze A	Borgo Pinti	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	144	137	162	215	231
	Arcolaio	134	139	134	103	109	121	111	121					
	totale	134	139	134	103	109	121	111	121	144	137	162	215	231
UFM Firenze B	Carmine	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12	n.a.	22	25	35	27	34	34	31
	S. Rosa	8	11	11	n.a.	11	17	27	39	34	42	49	49	43
	Sollicciano	na	na	na	47	25	29	30	38	39	38	34	28	28
	totale	8	11	11	n.a.	23	17	79	102	108	107	117	111	102
UFM Firenze C	Il Magnifico	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22	36	35	542	575	569	685	674
	Basilewsky	371	426	423	514	534	613	491	493					
Zona Firenze		513	576	568	617	666	773	717	751	794	819	848	1011	1007
UFM Nord Ovest	Sesto	16	15	19	16	13	14	17	21	24	30	31	32	50
	Scandicci	n.a.	n.a.	n.a.	14	18	36	47	39	62	50	36	48	45
Zona Nord Ovest		16	15	19	30	31	50	64	60	86	80	67	80	95
UFM Sud Est	Chianti	14	13	16	16	19	18	21	22	21	22	24	22	31
	Figline	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13	17	22	33	49	45	64	48	47
Zona Sud Est		14	13	16	16	32	35	43	55	70	67	88	70	78
UFM Mugello	Borgo	58	61	57	63	58	57	59	62	76	93	84	73	73
Zona Mugello		58	61	57	63	58	57	59	62	76	93	84	73	73
Totale		601	665	660	726	787	915	883	928	1026	1059	1087	1234	1253



Tab. V Distribuzione % dell'uso primario di sostanze degli utenti Ser.T. (escluso Sollicciano) anni 1998-2008

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
eroina	83,8	83,6	81,8	82,3	76,5	74,0	68,4	71,2	70,5	70,5	70,0
cocaina	3,5	4,6	5,1	5,4	7,1	8,1	9,9	10,3	12,0	11,1	12,6
thc	11,0	9,2	9,5	9,0	13,1	14,8	15,5	15,1	15,1	16,4	15,7
Amfet., ecstasy e altro	1,6	2,6	3,6	3,3	3,2	3,2	6,1	3,4	2,4	2,0	1,7
totale	100,0										

Tab. VI Distribuzione degli utenti in comunità terapeutica - anni 1996-2008

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 ²⁰	2008 ²¹
N. utenti in CT – ASF	541	407	588	510	557	424	373	368	311	341	296	310 65	318 62
Totale utenti ASF	2653	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577	2595	2584 1206	2703 1225
% utenti in CT - ASF	20,4	17,2	22,5	19,1	20,9	16,7	14,9	14,5	11,9	13,2	11,4	12,0 5,4	11,8 5,1
% utenti in CT - Toscana	12,4	12,7	16,4	14,1	15,5	12	10	11,9	9,8	9,7	8,9	9,1	8,9
% utenti in CT -Italia	13,2	14,7	13,9	13,6	13,3	12,9	12	12	10,7	10,5	9,9	10	<i>non noto</i>

Tab. VII Giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta - anni 1996-2008

Strutture a gestione diretta	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Poggio Asciatto	3109	3528	3606	4019	4464	3894	4418	4077	4325	4161	3572	2507	2783
Luzzi	1648	1333	1497	1609	1762	1479	1661	1871	2114	2010	2414	2432	2723
Il Cannocchiale	1875	nr	1592	1602	1710	826	647	822	1881	1297	824	1707	1411
Il Guarlone	11453	11428	8451	6395	4992	3698	3235	2315	1845	2609	3742	2879	3355
La Fortezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987	1063	1098
Totale	18085	16289	15146	13625	12928	9897	9961	9085	10165	10077	11539	10588	11370

^{20,21} - Il dato nella parte superiore della casella si riferisce ad utenti con abuso/dipendenza da sostanze illegali; quello nella parte inferiore agli utenti etilisti.



Tab. VIII Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti Ser.T. - anni 1997-2008

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
HBV+	505	584	592	522	513	584	562	550	568	520	468	481
HBV-	432	451	362	394	338	400	332	428	270	319	177	105
vaccinati	23	330	380	325	358	392	500	463	551	526	498	552
Non eseguito	1170	n.r.	1297	1099	808	781	1005	1097	894	968	1327	1465
non noto	237	1244	44	326	522	341	146	81	114	262	114	100
totale	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577	2595	2584	2703

Tab. IX Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti Ser.T. - anni 1998-2008

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
HCV+	1036	998	899	946	1042	1077	978	978	932	980	955
HCV-	331	352	343	351	357	338	403	350	390	268	145
non eseguito	0	1295	1078	758	794	994	1155	927	1036	1240	1176
non noto	1242	30	346	484	305	129	83	142	237	96	76
Totale	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577	2595	2584	2703

Tab. X Diffusione di HIV+ negli utenti Ser.T. - anni 1997-2008

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
HIV+	124	179	188	181	167	154	138	130	132	135	123	117
HIV-	868	1020	977	942	908	1007	909	969	913	1078	516	366
non eseguito	1096	0	1475	1193	921	1026	1349	1434	1222	1101	1818	2117
non noto	279	1410	35	350	543	311	142	86	130	281	127	103
Totale	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577	2595	2584	2703