

# **Il fumo in Italia**

**Indagine effettuata per conto de  
l'Istituto Superiore di Sanità,  
in collaborazione con  
l'Istituto di Ricerche Farmacologiche  
Mario Negri  
e la Lega Italiana per la Lotta contro  
i Tumori**

**Sintesi dei risultati**

**Maggio 2011  
S. 11502 – 11503 - 11504**

# INTRODUZIONE

# Premessa

Per incarico dell'Istituto Superiore di Sanità e in collaborazione con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la DOXA ha effettuato un'indagine campionaria volta a rilevare:

- ❑ *la prevalenza dei fumatori sulla popolazione italiana adulta*
- ❑ *alcune abitudini dei fumatori (consumo giornaliero, tentativi di smettere, ecc.)*
- ❑ *le opinioni degli italiani (fumatori e non) su alcuni argomenti legati al fumo (il ruolo del medico di base, le misure di disassuefazione, i divieti in luoghi pubblici, ecc.).*

I principali risultati vengono presentati mettendoli a confronto con quelli rilevati, con la stessa metodologia, nelle edizioni precedenti dell'indagine.

# Metodo dell'indagine

Per questa indagine sono state condotte **3.080** interviste face-to-face (svolte a domicilio) ad un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta di 15 anni ed oltre.

La rilevazione è stata effettuata col sistema C.A.P.I. (Computer Assisted Personal Interviewing) da **133** intervistatori opportunamente istruiti e controllati.

Le interviste sono state realizzate nei periodi

16 – 28 **Febbraio 2011**

16 – 29 **Marzo 2011**

16 – 28 **Aprile 2011**

in **147** comuni di tutte le regioni italiane.

# RISULTATI

# Distribuzione percentuale del campione in base all'abitudine al fumo

(Analisi secondo il sesso)

Dom. 1 – 4b

<i>Base: Tutti gli adulti</i>	<b>Totale</b> (3.080) %	<b>Maschi</b> (1.480) %	<b>Femmine</b> (1.600) %
● Mai fumatori	62,3	54,3	69,8
● Ex-fumatori	15,0	19,7	10,6
● <b>Fumatori attuali di sigarette</b>	<b>22,7</b>	<b>26,0</b>	<b>19,6</b>
<b>di cui:</b>			
- Meno di 15 sigarette al giorno	53,0	39,5	69,5
- 15-24 sigarette al giorno	37,9	47,3	26,4
- 25 o più sigarette al giorno	9,1	13,2	4,1

# Gli Italiani secondo l'abitudine al fumo

(Analisi secondo il sesso)

Dom. 1 – 4b

	<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
<b>FUMATORI</b>	11,8 milioni 22.7%	6,5 milioni 26.0%	5,3 milioni 19.6%
<b>EX FUMATORI</b>	7,8 milioni 15.0%	4,9 milioni 19.7%	2,9 milioni 10.6%
<b>NON FUMATORI</b>	32,3 milioni 62.3%	13,5 milioni 54.3%	18,8 milioni 69.8%

# Distribuzione percentuale del campione in base all'abitudine al fumo

(Analisi secondo l'età)

Dom. 1 – 4b

<i>Base: Tutti gli adulti</i>	<b>Totale</b> (3.080)	<b>15-24 anni</b> (360)	<b>25-44 anni</b> (1.032)	<b>45-64 anni</b> (965)	<b>65+ anni</b> (723)
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
 Mai fumatori	62,3	80,2	61,7	53,4	66,1
 Ex fumatori	15,0	1,0	10,0	20,6	21,8
 <b>Fumatori attuali</b>					
<b>di sigarette</b>	<b>22,7</b>	<b>18,8</b>	<b>28,3</b>	<b>26,0</b>	<b>12,1</b>
<b>di cui:</b>					
- Meno di 15 sigarette / die	52,8	72,8	49,1	53,9	48,1
- 15-24 sigarette / die	37,9	17,0	40,9	40,8	35,4
- 25 o più sigarette / die	9,3	10,2	10,0	5,3	16,5

# Distribuzione percentuale del campione in base all'abitudine al fumo

(Analisi secondo l'area geografica)


Dom. 1 – 4b

<i>Base: Tutti gli adulti</i>	<b>Totale (3.080) %</b>	<b>Nord (1.416) %</b>	<b>Centro (611) %</b>	<b>Sud/Isole (1.054) %</b>
 Mai fumatori	62,3	62,2	59,3	64,3
 Ex-fumatore\ex-fumatrice	15,0	15,2	16,4	13,9
 <b>È fumatore\fumatrice</b>	<b>22,7</b>	<b>22,6</b>	<b>24,3</b>	<b>21,8</b>
<b>di cui:</b>				
- Meno di 15 sigarette al giorno	52,8	59,3	48,2	46,8
- 15-24 sigarette al giorno	37,9	30,6	42,0	45,9
- 25 o più sigarette al giorno	9,3	10,1	9,8	7,3

# Prevalenza del fumo di sigarette fra gli uomini e le donne delle varie età

Base: Tutti gli adulti (3.080) – Valori %


Dom. 1



# Prevalenza del fumo di sigarette fra gli uomini e le donne delle varie aree geografiche

Base: Tutti gli adulti (3.080) – Valori %





Dom. 1






# Profilo socio-demografico dei fumatori italiani

■ Fumatori (698)  
■ Tutti gli adulti (3080)

Valori %



# (segue) Profilo socio-demografico dei fumatori italiani



# Prevalenza del fumo di sigarette e consumo medio giornaliero secondo le indagini DOXA condotte fra il 1975 e il 2011

Dom. 1 – 4b

Base:	<b>TOTALE</b>		<b>MASCHI</b>		<b>FEMMINE</b>	
	<i>totale campione</i> <b>Prevalenza fumo sigarette</b>	<i>fumatori</i> <b>Consumo medio giornaliero</b>	<i>totale campione</i> <b>Prevalenza fumo sigarette</b>	<i>fumatori</i> <b>Consumo medio giornaliero</b>	<i>totale campione</i> <b>Prevalenza fumo sigarette</b>	<i>fumatori</i> <b>Consumo medio giornaliero</b>
■ 1975	34.0%	N/A	53.2%	N/A	16.3%	N/A
■ 1990	32.0%	16.3	38.3%	18.6	25.9%	12.1
■ 2001	28.9%	16.4	34.8%	18.8	23.6%	12.2
■ 2002	26.6%	16.8	31.1%	19.2	22.3%	13.1
■ 2003	27.6%	16.1	33.2%	18.6	22.5%	12.2
■ 2004	26.2%	14.8	30.0%	16.1	22.5%	13.1
■ 2005	25.6%	14.0	29.3%	15.8	22.1%	11.9
■ 2006	24.3%	13.6	28.6%	14.8	20.3%	12.0
■ 2007	23.5%	14.1	27.9%	14.9	19.3%	13.0
■ 2008	22.0%	14.4	26.4%	15.3	17.9%	13.0
■ 2009	25.4%	14.1	28.9%	16.0	22.3%	11.7
■ 2010	21.7%	13.0	23.9%	14.5	19.7%	11.5
■ 2011	22.7%	13.6	26.0%	15.6	19.6%	11.1


# Prevalenza dei fumatori secondo le indagini DOXA condotte fra il 2008 e il 2011 per classi d'età

Dom. 1 – 4b

Base:	<u>TOTALE</u>		<u>15-24 anni</u>		<u>25-44 anni</u>		<u>45-64 anni</u>		<u>65 anni +</u>	
	<i>totale campione</i>	<i>fumatori</i>								
	<b>Prevalenza fumo sigarette</b>	<b>Consumo medio giornaliero</b>								
■ 2008	22,0%	14,4	24,0%	10,2	26,4%	13,6	25,9%	16,4	7,8%	15,1
■ 2009	25,4%	14,1	19,9%	8,4	32,1%	13,5	29,3%	16,2	13,4%	12,9
■ 2010	21,7%	13,0	21,9%	12,1	26,6%	12,9	25,7%	13,3	9,1%	13,5
■ 2011	22,7%	13,6	18,8%	10,5	28,3%	13,8	26,0%	13,4	12,1%	15,4

# Prevalenza del fumo di sigarette e consumo medio giornaliero secondo le indagini DOXA condotte fra il 1975 e il 2011

Dom. 1



# A che età si inizia a fumare?

(Analisi secondo il sesso)

Dom. 2

<i>Base: <u>fumatori attuali ed ex-fumatori</u></i>	<b>Totale</b> (1.161) %	<b>Maschi</b> (677) %	<b>Femmine</b> (484) %
● Prima dei 15 anni	15,7	17,7	13,0
● Tra i 15 e i 17 anni	71,3 { 40,2 31,1	71,7 { 42,0 29,7	70,5 { 37,5 33,0
● Tra i 18 e i 20 anni			
● Tra i 21 e i 24 anni	5,1	5,3	4,8
● Dopo i 24 anni (25+)	6,0	3,5	9,6
● <i>NON INDICA</i>	1,9	1,8	2,1
<b>ETÀ MEDIA</b>	<b>17.6</b>	<b>17.1</b>	<b>18.2</b>

# A che età si inizia a fumare?

(Confronto con gli anni 2009 e 2010)

Dom. 2

	2011	2010	2009	
<u>Base: fumatori attuali ed ex-fumatori</u>	(1.161) %	(1.039) %	(1.286) %	
● Prima dei 15 anni	15,7	17,8	19,8	
● Tra i 15 e i 17 anni	71,3 {	68,8 {	65,5 {	40,2
● Tra i 18 e i 20 anni				31,1
● Oltre i 20 anni	13,0	13,4	12,1	
<b>ETÀ MEDIA</b>	<b>17.6</b>	<b>17.0</b>	<b>17.9</b>	

# I principali motivi per i quali si inizia a fumare

Dom. 2bis

**Base: fumatori attuali ed ex-fumatori (1.161)**

**%**

- Influenzato dagli amici\i miei amici fumavano\  
alle feste\coi compagni di scuola ecc. **60,9**
- Perché ho provato e mi piaceva\mi dava soddisfazione **20,3**
- Per "sentirmi più grande"\senso di emancipazione **6,6**
- Influenzato dai familiari\in famiglia fumavano **4,8**
- Perché "mi dava sicurezza" **2,0**
- Influenzato dal partner **1,8**
- Perché mi sentivo stressato\agitato **1,7**
- Per curiosità\per provare **1,1**
- Per ridurre l'appetito\mangiare di meno **0,3**
- Altro **0,4**

# I principali motivi per i quali si inizia a fumare (Analisi secondo il sesso)

Dom. 2bis

	<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
<i>Base: <u>fumatori attuali ed ex-fumatori</u></i>	(1.161)	(677)	(484)
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
■ Influenzato dagli amici\i miei amici fumavano\ alle feste\coi compagni di scuola ecc.	60,9	64,9	55,4
■ Perché ho provato e mi piaceva\ mi dava soddisfazione	20,3	20,1	20,5
■ Per "sentirmi più grande"\senso di emancipazione	6,6	6,5	6,8
■ Influenzato dai familiari\in famiglia fumavano	4,8	2,8	7,7
■ Perché "mi dava sicurezza"	2,0	2,4	1,4
■ Influenzato dal partner	1,8	0,8	3,3
■ Perché mi sentivo stressato\agitato	1,7	1,3	2,2
■ Per curiosità\per provare	1,1	0,8	1,7
■ Per ridurre l'appetito\mangiare di meno	0,3	0,4	0,1
■ Altro	0,4	0,2	0,2

# I principali motivi per i quali si inizia a fumare (Analisi secondo l'età)

Dom. 2bis

	Totale	15-24 anni	25-44 anni	45-64 anni	65+ anni
<i>Base: <u>fumatori attuali ed ex-fumatori</u></i>	(1.161)	(71)	(395)	(449)	(245)
	%	%	%	%	%
■ Influenzato dagli amici\i miei amici fumavano\ alle feste\coi compagni di scuola ecc.	60,9	62,7	62,6	62,9	54,3
■ Perché ho provato e mi piaceva\ mi dava soddisfazione	20,3	27,6	20,8	16,5	24,1
■ Per "sentirmi più grande"\senso di emancipazione	6,6	2,4	5,1	9,0	5,9
■ Influenzato dai familiari\in famiglia fumavano	4,8	0,0	4,8	4,2	7,5
■ Perché "mi dava sicurezza"	2,0	1,0	1,7	2,7	1,4
■ Influenzato dal partner	1,8	0,9	2,1	1,9	1,5
■ Perché mi sentivo stressato\agitato	1,7	2,1	1,9	1,0	2,4
■ Per curiosità\per provare	1,1	3,0	1,4	1,3	-
■ Per ridurre l'appetito\mangiare di meno	0,3	1,2	-	0,5	-
■ Altro	0,4	-	-	0,8	0,4

# I principali motivi per i quali si inizia a fumare (Confronto con gli anni 2009 e 2010)

Dom. 2bis

	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>Base: <u>fumatori attuali ed ex-fumatori</u></b>	<b>(1.161)</b>	<b>(1.286)</b>	<b>(1.228)</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
■ <b>Influenzato dagli amici\i miei amici fumavano\ alle feste\coi compagni di scuola ecc.</b>	<b>60,9</b>	<b>60,1</b>	<b>60,5</b>
■ <b>Perchè ho provato e mi piaceva\ mi dava soddisfazione</b>	<b>20,3</b>	<b>16,8</b>	<b>19,0</b>
■ <b>Per "sentirmi più grande"\senso di emancipazione</b>	<b>6,6</b>	<b>8,8</b>	<b>7,2</b>
■ <b>Influenzato dai familiari\in famiglia fumavano</b>	<b>4,8</b>	<b>5,3</b>	<b>4,2</b>
■ <b>Perchè "mi dava sicurezza"</b>	<b>2,0</b>	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>
■ <b>Influenzato dal partner</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>3,1</b>
■ <b>Perchè mi sentivo stressato\agitato</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>
■ <b>Per curiosità\per provare</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
■ <b>Per ridurre l'appetito\mangiare di meno</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>0,3</b>
■ <b>Altro</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>



# Intenzione di smettere di fumare

(Analisi sui fumatori attuali)

Dom. A-B

Base: fumatori attuali (698)

Lei sta pensando seriamente di smettere di fumare **nei prossimi 6 mesi?**



Pensa che smetterà di fumare **nei prossimi 30 giorni?**

Base: % di "Sì" alla dom. A (67 casi)


# Motivi per non smettere di fumare

(Analisi sui fumatori attuali)

Dom. C

Base: fumatori attuali che non intendono smettere di fumare nei prossimi 6 mesi (546)

Valori %



# I tentativi di smettere: quanti li hanno provati? Con quali risultati?

Dom. 6/7

**Il 15,0% del campione è costituito da ex-fumatori**, quindi da persone che hanno fatto tentativi che sono andati a buon fine.

**Fra gli attuali fumatori, il 26.7% hanno fatto almeno un tentativo di smettere**, con questi risultati:

*Base: 186 fumatori che hanno fatto tentativi per smettere*

■ Smesso solo per qualche giorno	24.2%
■ Smesso solo per qualche settimana	13.3%
■ Smesso solo per qualche mese	34.6%
■ Smesso solo per qualche anno	13.4%
■ Ridotto il consumo e ora fumano meno	6.7%
■ Ridotto il consumo ma solo temporaneamente	5.5%
■ Nessun risultato	2.2%

# I tentativi di smettere: quanti li hanno provati? Con quali risultati?



(Confronto con gli anni 2009 e 2010)

Dom. 7

	2011	2010	2009
<i>Base: <u>fumatori che hanno fatto tentativi per smettere di fumare</u></i>	(186)	(178)	(178)
	%	%	%
■ Smesso solo per qualche giorno	24.2	25.0	21.7
■ Smesso solo per qualche settimana	13.3	11.9	15.8
■ Smesso solo per qualche mese	34.6	32.9	29.2
■ Smesso solo per qualche anno	13.4	20.1	18.6
■ Ridotto il consumo e ora fumano meno	6.7	2.9	5.7
■ Ridotto il consumo ma solo temporaneamente	5.5	5.2	5.3
■ Nessun risultato	2.2	1.9	3.7

# Quanti chiedono l'aiuto del medico di famiglia per smettere\*? Quanti ritengono sia un valido aiuto?

Dom. 10-11-12




**Sono invece il 18.3% i fumatori a cui è capitato nel corso degli ultimi 12 mesi che il proprio medico suggerisse spontaneamente di smettere di fumare**

**(nel 2010 erano il 17.3% dei fumatori)**

\* Base: fumatori che hanno chiesto l'aiuto del medico di base (17) – attenzione, base piccola!  
Negli ultimi 12 mesi

# Quanti chiedono l'aiuto del medico di famiglia per smettere\*? (Confronto con gli anni 2009 e 2010)

Dom. 10;12




**Sono invece il 18.3% i fumatori a cui è capitato nel corso degli ultimi 12 mesi che il proprio medico suggerisse spontaneamente di smettere di fumare**

**(Nel 2010 erano il 17.3% dei fumatori e nel 2009 erano il 20.0%)**

\* Negli ultimi 12 mesi

# Tra i fumatori che chiedono l'aiuto del medico di famiglia per smettere\*, quanti ritengono sia un valido aiuto?

(Confronto con gli anni 2009 e 2010)



\* Negli ultimi 12 mesi

# Lei conosce i centri antifumo? Ricorda da quanto ha smesso di fumare?

Dom. 9a-9b

## CONOSCENZA DEI CENTRI ANTIFUMO

Base: (3.080)  
%

Tutti  
gli adulti

■ Sì	37.4
■ No	62.6

## QUANDO HANNO SMESSO DI FUMARE?

Base: (463)

ex fumatori  
%

■ Nel corso degli ultimi 12 mesi	9.3
■ 2-3 anni fa	8.7
■ 4-5 anni fa	9.1
■ 6-10 anni fa	18.6
■ 11-20 anni fa	28.8
■ oltre 20 anni fa	25.5

# Lei conosce i centri antifumo? Ricorda da quanto ha smesso di fumare? (Confronto con gli anni 2009 e 2010)

Dom. 9a-9b

## CONOSCENZA DEI CENTRI ANTIFUMO

	2011 (3.080)	2010 (3.020)	2009 (3.213)
	%	%	%
■ Sì	37.4	44.4	52.3
■ No	62.6	55.6	47.7

## QUANDO HA SMESSO DI FUMARE?

	2011 (463)	2010 (383)	2009 (469)
	%	%	%
■ Nel corso degli ultimi 12 mesi	9.3	8.9	6.0
■ 2-3 anni fa	8.7	8.9	11.4
■ 4-5 anni fa	9.1	7.0	9.2
■ 6-10 anni fa	18.6	22.2	17.7
■ 11-20 anni fa	28.8	27.6	27.1
■ oltre 20 anni fa	25.5	25.4	28.6

# I motivi di cessazione

(Confronto con gli anni 2009 e 2010)

Dom. 9c

	2011	2010	2009
<b>Base: <u>ex-fumatori</u></b>	<b>(463)</b>	<b>(383)</b>	<b>(469)</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
■ Per motivi di salute (senza ulteriori specificazioni)	41.4	39.8	43.7
■ Per la maggior consapevolezza dei danni provocati\ perché fa male	35.9	32.5	32.9
■ Gravidanza\ nascita figlio	5.9	7.9	4.2
■ Costo eccessivo\ per risparmiare	3.4	4.6	3.4
■ Imposto da partner\ familiari	3.0	3.9	4.0
■ Me l'ha raccomandato il medico	4.4	3.6	4.2
■ Non provava più piacere a fumare\ non aveva più voglia\ non interessava più	1.0	2.0	-
■ Per i divieti (sul lavoro, nei locali pubblici, ecc.)	0.2	0.5	0.8
■ Senza motivo/ ho deciso di smettere	-	-	1.5
■ Altro	4.9	5.2	5.1


# Influenza dei divieti sulla cessazione

Base: ex-fumatori che hanno smesso di fumare negli ultimi 2 anni (68)

Dom. 9c2

Valori %


**Quanto il divieto di fumare nei luoghi pubblici e sul luogo di lavoro ha influito sul fatto che lei ha smesso di fumare?**



# Vendita di sigarette ai minori di 16 anni

Dom. 17b1-bis

A Lei è capitato di vedere un tabaccaio che si rifiuta di **vendere** le sigarette ad un **minore di 16 anni** o che chiede un documento per verificare l'età?




Base: Tutti gli adulti

# Comportamento del fumatore nell'ipotesi in cui il prezzo minimo delle sigarette fosse di 5€ al pacchetto

*(Analisi per sesso sul campione dei fumatori attuali)*

Dom. 17d

- Fumerebbe di meno
- Smetterebbe di fumare
- Continuerebbe a fumare nello stesso modo
- Passerebbe a sigarette meno costose
- Non sa/indifferente



# Opinioni sull'ipotesi dell'introduzione di una tassa di 10 cent./pacchetto a favore di supporti per smettere

Dom. 17d2

<i>Base:</i>	<i>Tutti gli adulti</i>	<i>Fumatori</i>
	(3.080)	(698)
	%	%
● Molto favorevole	30,4	13,5
● Abbastanza favorevole	39,0	31,4
● Abbastanza contrario	13,0	22,4
● Molto contrario	10,5	27,0
● Non sa/indifferente	7,1	5,6

I favorevoli all'introduzione della tassa prevalgono (**70%**) ,  
ma tra i fumatori i favorevoli sono in minoranza (**45%**)

# Opinioni sull'ipotesi dell'introduzione di una tassa di 10 cent./pacchetto a favore di supporti per smettere (Confronto con gli anni 2009 e 2010)

Dom. 17d2

Base:	2011		2010		2009	
	Totale (3.080) %	Fumatori (698) %	Totale (3.020)	Fumatori (656)	Totale (3.213)	Fumatori (817)
● Molto favorevole	30,4	13,5	40.2	19.5	40.4	21.2
● Abbastanza favorevole	39,0	31,4	38.2	41.2	35.3	35.6
● Abbastanza contrario	13,0	22,4	10.0	17.5	10.5	19.3
● Molto contrario	10,5	27,0	9.0	19.0	9.8	21.0
● Non sa/indifferente	7,1	5,6	2.6	2.8	4.1	2.9

# Consumo medio di sigarette al giorno

(Analisi sui fumatori attuali)

Dom. 4b – 4a

**Base:**

Dom. 4b

	<b>Fumatori</b>
	(698)
	%
■ Meno di 5 sigarette al giorno	5.6
■ Da 5 a 9 sigarette al giorno	14.6
■ Da 10 a 14 sigarette al giorno	26.1
■ Da 15 a 19 sigarette al giorno	15.2
■ Da 20 a 24 sigarette al giorno	27.8
■ 25 sigarette al giorno o più	10.7

Dom. 4a

<b>CONSUMO MEDIO GIORNALIERO <u>2011</u></b>	<b>13.6</b>
<b>CONSUMO MEDIO GIORNALIERO <u>2010</u></b>	<b>13.0</b>
<b>CONSUMO MEDIO GIORNALIERO <u>2009</u></b>	<b>14.1</b>
<b>CONSUMO MEDIO GIORNALIERO <u>2008</u></b>	<b>14.4</b>
<b>CONSUMO MEDIO GIORNALIERO <u>2007</u></b>	<b>14.1</b>
<b>CONSUMO MEDIO GIORNALIERO <u>2006</u></b>	<b>13.6</b>
<b>CONSUMO MEDIO GIORNALIERO <u>2005</u></b>	<b>14.0</b>
<b>CONSUMO MEDIO GIORNALIERO <u>2004</u></b>	<b>14.8</b>
<b>CONSUMO MEDIO GIORNALIERO <u>2003</u></b>	<b>16.1</b>

### Con quale frequenza fuma attualmente?

Base:

- Tutti i giorni
- Occasionalmente
- Solo nel fine settimana

Fumatori

(698)

%

97.0

2.8

0.2

### Attualmente quali di queste cose fuma, prevalentemente?

Base:

- Sigarette confezionate
- Sigarette fatte a mano
- Sigari
- Sigaretti
- Tabacco da fiuto
- Tabacco per pipa

Fumatori

(698)

%

96.3

3.4

0.1

0.0

0.0

0.2

# Quanto costa in tabaccheria il pacchetto da 20 sigarette della Sua marca abituale?

(Analisi sui fumatori attuali)

Dom. 17d-bis

	Fumatori
<b>Base:</b>	<b>(698)</b>
	<b>%</b>
■ 3,80 €	12,3
■ 3,90 €	25,7
■ 4,00 €	3,8
■ 4,10 €	3,6
■ 4,20 €	13,5
■ 4,30 €	2,2
■ 4,40 €	6,4
■ 4,50 €	8,2
■ 4,60 €	15,3
■ 4,80 €	2,1
■ 4,90 €	0,9
■ 5,00 €	2,2
■ 6,20 €	0,3
■ <i>Non sa/non indica</i>	3,6

# I tentativi di smettere: si cerca di più il supporto psicologico o farmacologico?

Dom. 8-9

## Base: 186 attuali fumatori che hanno cercato di smettere

■ Supporto di centri antifumo	1.9%
■ Solo supporto psicologico	0.9%
■ Solo supporto farmacologico <u>senza</u> ricetta medica <sup>1</sup>	7.0%
■ Solo supporto farmacologico <u>con</u> ricetta medica <sup>2</sup>	1.5%
■ Sia di centri antifumo che farmacologico	0.0%
■ Nessun tipo di supporto	87.6%

## Base: 463 ex-fumatori

■ Supporto di centri antifumo	1.4%
■ Solo supporto psicologico	0.8%
■ Solo supporto farmacologico <u>senza</u> ricetta medica <sup>1</sup>	1.8%
■ Solo supporto farmacologico <u>con</u> ricetta medica <sup>2</sup>	1.0%
■ Sia di centri antifumo che farmacologico	0.2%
■ Nessun tipo di supporto	94.8%

<sup>1</sup> Nicorette, ecc.

<sup>2</sup> Bupropione, Variniclina

# Importanza di alcune azioni per ridurre le malattie cardiovascolari

(Analisi sui fumatori attuali)


Base: fumatori (698)

Dom. 12b

## Per ridurre le malattie cardiovascolari, quanto considera importante ...

Estremamente importante

Valori medi



# Fumo alla guida dell'auto


(Analisi sui fumatori attuali)

Dom. 17g-17h

Base: fumatori attuali (698)

A Lei capita di fumare  
mentre guida l'auto?

■ Sì    ■ No    ■ Non guidano




Anche in presenza  
di **minori**?

Base: % di "Sì" alla dom. 11g (411 casi)

■ Sì  
■ No, non fumano in presenza di minori  
■ Non guidano in presenza di minori


Base: fumatori attuali (698)

A Lei capita di fumare mentre guida **l'auto**?




Base: fumatori attuali (698)

A Lei capita di fumare mentre guida **un motociclo**?



# Secondo Lei fumare alla guida di un automezzo o motociclo aumenta il rischio di incidenti? (Analisi sui fumatori attuali)

Dom. 22-d2



Base: Tutti gli adulti

# L'estensione del divieto di fumare in parchi, stadi, cortili delle scuole ed aree aperte degli ospedali

**Lei sarebbe favorevole o contrario all'estensione del divieto di fumare ...**

Dom. 22-23-25-26

Base: Tutti gli adulti  
(3.080)

	in parchi e giardini pubblici	negli stadi	nei cortili delle scuole	aree aperte degli Ospedali
■ molto favorevole	28.1%	30.1%	46.4%	42.7%
■ abbastanza favorevole	29.2%	32.7%	33.9%	29.7%
■ abbastanza contrario	23.1%	18.7%	11.3%	17.0%
■ molto contrario	15.8%	13.8%	6.5%	8.3%
■ non sa/indifferente	3.8%	4.6%	2.0%	2.3%

**Lei sarebbe favorevole o contrario all'estensione del divieto di fumare ...**

Base: fumatori attuali  
(698)

	in parchi e giardini pubblici	negli stadi	nei cortili delle scuole	aree aperte degli Ospedali
■ molto favorevole	8.4%	11.3%	28.7%	23.1%
■ abbastanza favorevole	16.6%	22.5%	32.8%	23.4%
■ abbastanza contrario	34.8%	30.7%	19.8%	29.6%
■ molto contrario	38.3%	31.6%	15.5%	21.9%
■ non sa/indifferente	1.8%	3.9%	3.1%	2.0%

# L'estensione del divieto di fumare alle fermate degli autobus, nelle spiagge, alla guida e in auto in presenza di minori

**Lei sarebbe favorevole o contrario all'estensione del divieto di fumare ...** Dom. 27-28-29-29bis

Base: Tutti gli adulti  
(3.080)

	<b>fermate autobus</b>	<b>nelle spiagge</b>	<b>alla guida</b>	<b>auto con minori</b>
■ molto favorevole	27.0%	30.3%	44.6%	63.3%
■ abbastanza favorevole	30.7%	26.1%	32.1%	27.7%
■ abbastanza contrario	24.5%	24.4%	13.4%	4.7%
■ molto contrario	13.4%	15.0%	7.1%	2.7%
■ non sa/indifferente	4.5%	4.3%	2.8%	1.6%

**Lei sarebbe favorevole o contrario all'estensione del divieto di fumare ...**

Base: fumatori attuali  
(698)

	<b>fermate autobus</b>	<b>nelle spiagge</b>	<b>alla guida</b>	<b>auto con minori</b>
■ molto favorevole	10.0%	9.1%	18.6%	50.4%
■ abbastanza favorevole	18.1%	13.6%	29.0%	31.5%
■ abbastanza contrario	39.4%	37.6%	29.9%	9.5%
■ molto contrario	29.4%	37.0%	20.2%	6.7%
■ non sa/indifferente	3.1%	2.8%	2.2%	1.9%

# Spesa media settimanale e tipo di pacchetto acquistato

## (Analisi per sesso)

Base: <u>fumatori</u>	<b>TOTALE</b> (698) %	<b>Maschi</b> (384) %	<b>Femmine</b> (314) %
■ FINO A 5 EURO	30.8	33.9	27.0
■ 5,01-10,00 EURO	11.8	8.9	15.5
■ 10,01-15,00 EURO	12.4	9.3	16.1
■ 15,01-20,00 EURO	11.8	10.8	13.1
■ 20,01-25,00 EURO	5.8	6.3	5.3
■ OLTRE 25,00 EURO	21.2	25.6	15.8
■ <b>NON INDICA</b>	6.2	5.2	7.2
SPESA MEDIA SETTIMANALE <b>2011</b>	15,4	16,0	14,7
SPESA MEDIA SETTIMANALE <b>2010</b>	16,1	17,8	14,1
SPESA MEDIA SETTIMANALE <b>2009</b>	16,3	18,1	14,0


Dom. 17c -  
17b2

Quale tipo di pacchetto  
acquista più spesso?


Valori %

□ Uomini  
□ Donne


**Pacchetto da 10**



**Pacchetto da 20**




**Tabacco per sigarette  
fatte a mano**



# In casa sua gli ospiti ...


Dom. 22bis



Base: Tutti gli adulti

# Possibili misure che lo Stato potrebbe intraprendere per ridurre il fenomeno del fumo ed aiutare i fumatori a smettere di fumare

Dom. 22d



Base: Tutti gli adulti